

**STABILIMENTO
AGRARIO
BOTANICO DI
STEFANO PAGLIAI
ORTICULTORE...**

Stabilimento agrario botanico di
Stefano Pagliai



N° 16

STABILIMENTO AGRARIO BOTANICO

DI

STEFANO PAGLIAI

ORTICULTORE

Via Palazzuolo, N. 85,

PERO' LA STAZIONE CENTRALE DELLA FERROVIA

FIRENZE

Per l'Autunno 1874 e Primavera 1875.

VINO N. 1.

Formazione di Tizio Gualandri

1874

AGLI AMATORI

La Direzione dello Stabilimento è in via Palazzuolo, N. 85, ma vi sono quattro succursali situate nei migliori punti della città, che per la loro esposizione, pel comodi naturali ed artificiali si prestano agevolmente alla coltivazione di qualunque genere di piante. Ed infatti, in queste località che si poterono con amore, con studio e con diligenza, coltivare le collezioni di *Alberi fruttiferi*, di *Conifere*, di *Alberi d'ornamento*, di *Arbusti a foglia caduca e Sempreverdi*, ec., per le quali lo Stabilimento fu onorato e dei comandi della CASA REALE e di numerose ed importanti commissioni dall' Egitto, da Costantinopoli, dalla Grecia, da Malta ec. ec., non che di molte medaglie ottenute in varie Esposizioni delle quali vado orgoglioso; come della stima delle persone intelligenti, e della fiducia dei miei numerosi quanto distintissimi Committenti.

Ogni anno in Autunno o Primavera, uscirà un Supplemento al Catalogo generale, per la modificazione dei prezzi o per nuove specie e varietà che possono venire in commercio. *I prezzi degli antecedenti Cataloghi cessano di servire di norma.*

STEFANO PAGLIAI
Orticoltore



GARDENIA PAGLIAI

La *Gardenia Pagliai* ottenuta dal seme, partecipa nei caratteri generali della *GARDENIA FLORIDA* e della *GARDENIA RADICANS*, meno che questa ritiene un carattere suo proprio per la fortezza delle foglie, per la disposizione delle medesime, formando dei pacchi a spirale di un verde lucido molto più piacevole per il suo chiaro, delle specie predette. La forma della foglia è distintissima ancora perchè è oblunga e alquanto appuntata; di una pronta vegetazione e molto riflorente.

Il fiore poi è di un bianco candido come la *Camelia Alba* imbricatissimo, con petali rotondi che a prima vista si sbaglia dalla *Camelia Alba plena* tanto per la dimensione del fiore che per la disposizione dei petali con la doppia prerogativa che la *Camelia Alba plena* non ha odore e questa è odorosissima.

Questa descrizione lo Stabilimento la garantisce essere esatta ai caratteri della pianta medesima.

Prezzo: Il pezzo. . . L. 15 . . . forti da fiore L. 20

STABILIMENTO AGRARIO BOTANICO

DI

STEFANO PAGLIAI

ORTICULTORE

Via Palazzuolo, N. 85. presso la Stazione centrale della ferrovia
FIRENZE

PER L'Autunno 1874 e Primavera 1875.

MODIFICAZIONE DI PREZZI

Novità. Nota di esemplari di ogni genere cioè Alberi da frutto, Meli, Peri,
ed altre varietà, Alberi Forestali e d'Ornamento, Conifere, Arbusti,
specialità di Cipolze, Buihi, Radiche da Fiori, ec. ec.

**FIRENZE,**

TIP. LA MINERVA, DI TITO GIULIANI

—
1874.

AVVERTENZE.

La Direzione dello Stabilimento è in via Palazzuolo, N. 85, ma vi sono quattro succursali situate nei migliori punti della città che per la loro esposizione, pei comodi naturali ed artificiali si prestano agevolmente alla coltivazione di qualunque genere di piante. Ed infatti, fu in questa località che si poterono con amore, con studio e con diligenza, coltivare le collezioni di *Alberi fruttiferi*, di *Conifere*, di *Alberi d'ornamento*, di *Arbusti a foglia caduca* e *Sempreverdi*, ec., per le quali lo Stabilimento fu onorato e dei comandi della CASA REALE e di numerose ed importanti commissioni dall'Egitto, da Costantinopoli, dalla Grecia, da Malta, ec. ec., non che di molte medaglie ottenute in varie Esposizioni delle quali vado orgoglioso; come della stima delle persone intelligenti, e della fiducia dei miei numerosi quanto distintissimi Committenti.

I signori che vorranno favorirmi delle loro commissioni sono pregati a volermi dare in modo chiaro il loro indirizzo, contenente nome, titoli e domicilio. Se mi faranno noto il mezzo di trasporto che preferiscono, non mancherò di seguire le indicazioni ricevute, in caso contrario avrò sempre la cura di scegliere la via più economica e più sollecita.

Appena consegnata la mercanzia allo Spedizioniere o alla Ferrovia, una lettera d'avviso sarà contemporaneamente inviata al Committente per avvertirlo del giorno della partenza e a chi sarà stata consegnata.

In caso di ritardo o danni, i reclami dovranno esser fatti allo Spedizioniere, o all'Ufficio della Ferrovia, secondo la lettera d'avviso.

La mercanzia viaggia a pericolo o rischio del Committente.

Gli imballaggi, eseguiti con ogni diligenza, e limitati al solo rimborso della spesa effettiva, sono a carico del Committente.

Sono pregati i Sigg. Committenti e Corrispondenti di affrancare le lettere.

Epoche più convenienti per le spedizioni.

1. Per le piante di plen'aria si possono eseguire dai primi di ottobre a tutto aprile, eccettuati i giorni di estremo gelo che ordinariamente sono pochi nel nostro clima;
2. Per le piante di Aranciera e da Stufa calda dai primi di settembre a tutto novembre, e dalla fine di marzo a tutto giugno;
3. Per i bulbi e radicho da fiore, dalla fine di agosto a tutto novembre.

Precauzioni al ricevimento delle spedizioni.

Vegetabili di piena terra.

Le piante che hanno fatto breve tragitto potranno piantarsi a misura che si shallano e innaffiarle leggermente.

Se durante il viaggio le piante fossero sorprese dal gelo, bisognerà collocarle in luogo rinchiuso con tutto il suo imballaggio, e non abaltarle finchè non sia disciolto il gelo.

Nella piantagione è importantissimo di non sotterrare più di 4 o 5 centimetri il collare della pianta, quella parte cioè che separa le radici dal fusto, che può riguardarsi come lo stomaco della pianta, che trovandosi sotterrato al disotto di questa misura non può comunicare alle radici l'azione atmosferica tanto necessaria alla vita, e allo sviluppo d'ogni vegetabile.

Piante da Stufa e Aranciera.

Queste piante dovranno stallarsi nella Stufa o Aranciera e ritirarle in un angolo ben riparato.

Le uno e le altre fintantochè non si sieno riavute vogliono essere mantenute fresche mediante fresche e moderate innaffiature.

Pagamenti.

I pagamenti potranno essere effettuati o per mezzo dello stesso Spedizioniere, o per Vaglia Postale, o in Mandati pagabili presso qualche Banchiere di questa città. In caso diverso, tre mesi dopo la spedizione sarà fatto tratta con o senza avviso sopra il Committente a 15, o 20 giorni data.

Per quei signori Committenti coi quali lo Stabilimento non fosse mai stato in relazione, si farà seguire la merce con assegni alla consegna.

I prezzi del presente Catalogo sono in lire italiane, le misure in metri o centimetri, i pesi in chilogrammi.

Formazione e piantagione di Giardini, Parchi, Pomarii, e pubblici passeggi.

Credo non inutile avvertire che nel mio Stabilimento si prende incarico del disegno per qualunqueiasi forma di giardino, pomario ec. Per l'esecuzione vi sono appositamente decoratori e giardinieri esperti ed abili in tal genere di lavori. — Le persone che desiderassero aver tali progetti, ancora lungi di qui, possono dirigersi, con lettera franca, le misure geometriche del terreno da piantarsi. — Se piacesse loro d'eseguire il lavoro verrà mandato sul luogo uno dei giardinieri o decoratori, le di cui spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a carico del richiedente secondo che verrà stabilito.

Se la piantagione sarà eseguita da uno dei suddetti giardinieri o decoratori addetti al mio Stabilimento, tutte le piante che nel primo anno perissero saranno da me rimpiazzate nell'anno seguente senza percipero alcun rimborso.

L'indirizzo è semplicemente: Al Sig. STEFANO PAGLIAI *Orticoltore*, Firenze.

Avviso Interessante.

Restano pervenuti i Signori Amatori che non ho viaggiatori incaricati di vendere piante, ec. per mio conto, si in Italia che all'estero; perciò dichiaro che non resto responsabile dell'esito della mercanzia che fosse da altri smerciata come uscita da questo Stabilimento, ma che solu garantisco quella che mi viene direttamente commessa o da me stesso consegnata.

STEFANO PAGLIAI

Orticoltore.

PRIMA SERIE

ALBERI ED ARBUSTI FRUTTIFERI.

Abitococchi. Per le specie V. pag. 3 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo L. 0,90
 » Basso fusto. Il pezzo da L. 0,60 a » 0,70

Aranci, Cedrati e Limoni. V. pag. 8 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Secondo la forza e varietà. Il pezzo da L. 2 a » 6,00

Azzeruoli. V. pag. 9 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diversa da L. 0,70 a » 0,90

PREZZO: **Carciofi**, — Comune nostrale. Il cento » 7,00
 » Francese da inverno. Cinquanta » 7,00

Ciliegi. V. pag. 3 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo » 1,00
 » Basso fusto. Il pezzo da L. 0,70 a » 0,80

Cotogni. V. pag. 9 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse da L. 0,80 a » 1,00

Fichi. V. pag. 9 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse » 0,60

Giaggioli. V. pag. 10 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse da L. 0,70 a » 1,00

Lamponi. V. pag. 10 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo L. 0,25. — La dozzina in 12 varietà » 2,00

Mandorli. V. pag. 11 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse da L. 0,75 a » 1,00

Melagrani. V. pag. 11 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverso » 0,70

Meli. V. pag. 7 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Sul franco per alto fusto. Il pezzo da L. 0,70 a » 0,80
 » Per cordoni spagliera e nani. Il pezzo » 0,60

Altri esemplari fortissimi di alto fusto a L. 1 il pezzo.

Nespoli, V. pag. 11 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse L. 0,70
 Nespolus japonica da L. 1,00 a L. 1,50 e da L. 2 a L. 10 il pezzo.

Oltvi, V. pag. 12 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo, specie diverse, da L. 1,00 a » 1,50

Peri, V. pag. 5 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Sul franco per alto fusto. Il pezzo » 1,00
 » Sul cotogno rilevati alberetto. Il pezzo » 0,80
 » Sul cotogno per cordoni, spaghiera e nani. Il pezzo » 0,60
 Altri esemplari fortissimi sul cotogno a L. 1 il pezzo.

Peschi, V. pag. 4 del Catalogo N. 14.

PREZZO: Per alto fusto. Il pezzo L. 0,90. Basso fusto. Il pezzo » 0,70

Ribes, V. pag. 12 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo L. 0,25. — La dozzina in 12 varietà » 2,00

Sorbi, V. pag. 12 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Il pezzo. Specie diverse da L. 0,70 a » 1,00

PREZZO: Sparagi. — Radici di 2 anni. Il cento L. 3,00. Il mille. . . . » 28,00

Susini, V. pag. 4 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Alto fusto. Il pezzo da L. 0,80 a » 1,00
 » Basso fusto. Il pezzo » 0,70

Viti, V. pag. 13 del Catalogo N° 14.

PREZZO: Da Tavola. Il pezzo » 0,40
 » » La dozzina » 4,00
 » » Cinquanta » 12,00
 » » Cento » 20,00
 » Da vino. Il pezzo » 0,20
 » » Cinquanta » 6,00
 » » Cento » 10,00
 » » Mille. In buonissime varietà con nomi a scelta dello Stabbi-
 mento » 80,00



SECONDA SERIE

ALBERI FORESTALI E D'ORNAMENTO DI PIENA TERRA.

La ricca e svariata famiglia degli alberi di alto fusto merita certamente le cure e le attenzioni degli amatori di Orticoltura e di Giardinaggio, i quali possono da quella ritrarre molti vantaggi per la formazione di Parchi e Giardini, poichè i diversi generi che la compongono hanno tutti una prerogativa speciale, sia per formare viali, boschi o gruppi secondo le diverse occasioni che possono presentarsi.

PREZZO

1	ACACIA Julibrissin . . . L.	0,80 a L.	1,25
2	— dealbata	»	1,25 a » 3,00
3	ACER atropurpureum . . .	»	1,50 a » 0,00
4	— campestre	»	0,30 a » 0,00
5	— — foliis varieg. . . .	»	1,50 a » 0,00
6	— colchicum	»	1,25 a » 0,00
7	— Cinnala	»	1,50 a » 0,00
8	— heterophylla	»	1,50 a » 0,00
9	— laccigatum	»	1,25 a » 0,00
10	— Negundo	»	0,70 a » 1,50
11	— — crispa	»	1,00 a » 0,00
12	— — aurea	»	1,25 a » 1,50
13	— — foliis var.	»	1,25 a » 2,00
14	— Platanoides	»	0,80 a » 1,25
15	— — Folii varieg. . . .	»	1,50 a » 0,00
16	— — laciniatum	»	1,00 a » 0,00
17	— Pseudo-Platanus . . .	»	0,80 a » 0,00
18	— — foliis purpureis . .	»	1,25 a » 0,00
19	— — variegata	»	1,25 a » 0,00
20	— — Wagnerti lacia . .	»	1,50 a » 0,00
21	— rubrum	»	1,00 a » 0,00
22	— Saccharinum	»	2,00 a » 0,00
23	— striatum	»	1,25 a » 0,00
24	— tartaricum	»	1,00 a » 0,00
25	ÆSCULUS hippocastanum »	»	1,00 a » 1,50
26	— — digitatum	»	1,00 a » 0,00
27	— — Fl. pleno	»	1,00 a » 1,50
28	— — hybrida laciniata .	»	1,50 a » 0,00

PREZZO

29	ÆSCULUS hip. var. alba. L.	1,25 a L.	0,00
30	— — — aurea	»	1,25 a » 0,00
31	— rubicunda	»	1,00 a » 1,50
32	— — foliis variegatis . .	»	1,25 a » 0,00
33	— Pavia latea	»	1,00 a » 0,00
34	— — glabra	»	1,00 a » 0,00
35	— — Michauxi	»	1,00 a » 0,00
36	— — neglecta	»	1,00 a » 0,00
37	— — rubra	»	1,00 a » 0,00
38	ALANTUS glandulosa . . .	»	0,50 a » 0,70
39	ALNUS glutinosa	»	0,70 a » 0,00
40	— — foliis aureis var. . .	»	2,00 a » 0,00
41	— — imperialis	»	1,00 a » 0,00
42	— — laciniata	»	1,00 a » 0,00
43	— — latifolia	»	1,00 a » 0,00
44	— — cinerea	»	0,80 a » 0,00
45	— — cordifolia	»	1,00 a » 0,00
46	AMYGDALUS communis foliis variegatis	»	1,50 a » 0,00
47	BETULA alba	»	0,70 a » 1,50
48	— — laciniata pend. . .	»	1,00 a » 1,50
49	— — nana	»	1,00 a » 0,00
50	— — davurica	»	1,00 a » 0,00
51	— — nigra	»	0,80 a » 0,00
52	— — populifolia	»	1,00 a » 1,50
53	BROUSSONETIA papyrifera »	»	0,70 a » 1,00
54	— — cucullata	»	1,00 a » 0,00
55	— — heterophylla	»	1,00 a » 0,00

56	BROUSSONETIA pap. int. L.	1,00 a L.	0,00	101	CYTISUS Labur. monst. L.	1,00 a L.	0,00
57	— KAMPERI	1,80 a	0,00	102	— — pendulum.	1,25 a	1,50
58	CARPINUS Betulus	0,50 a	0,00	103	— — quercifolia	1,00 a	0,00
59	— — quercifolia	1,00 a	0,00	104	— — variegata	1,00 a	0,00
60	— — variegata alba	1,00 a	0,00	105	DIOSPYROS Lotus	1,00 a	1,50
61	— — — aurea	1,50 a	0,00	106	— japonica	2,00 a	0,00
62	— americana	1,00 a	0,00	107	— lucida	1,25 a	0,00
63	CASTANEA vesca	0,70 a	0,00	108	— virginiana	1,25 a	0,00
64	— — asplenifolia	1,00 a	0,00	109	ELAEAGNUS angustifolius	0,75 a	0,00
65	— — folia aur. var.	1,25 a	0,00	110	ERIODOTRYA japonica	1,00 a	0,00
66	— — americana	1,00 a	0,00	111	FAGUS americana	0,70 a	0,00
67	— — pumila	1,00 a	0,00	112	— sylvatica	0,50 a	0,00
68	CATALPA bignonioides	0,70 a	1,00	113	— — asplenifolia	1,00 a	0,00
69	— Bungeana	1,00 a	0,00	114	— — crispa	1,00 a	0,00
70	— syringifolia	0,70 a	1,00	115	— — folia variegatis	1,25 a	0,00
71	— umbraulifera	1,50 a	2,00	116	— — heterophylla	1,00 a	0,00
72	CENASUS Avium, flore pleno	1,00 a	0,00	117	— — porpurea	1,50 a	2,00
73	— — carneo flore pleno	1,50 a	0,00	118	— — — major	1,50 a	2,00
74	— — heterophylla	1,25 a	0,00	119	— — — pendula	1,50 a	0,00
75	— Mahaleb foliis var.	1,50 a	0,00	120	— — pendula	1,25 a	0,00
76	CERCIS aliguastrum	0,80 a	1,00	121	— — tricolor	1,50 a	0,00
77	— — fl. albo	0,80 a	0,00	122	FRAXINUS americana	0,80 a	0,00
78	— — folia variegatis	1,50 a	2,00	123	— — aucubefolia	1,00 a	0,00
79	CELTIS australia	0,80 a	0,00	124	— — nigra	1,00 a	0,00
80	— occidentalis	1,00 a	0,00	125	— — pubescens	1,00 a	0,00
81	— orientalis	1,00 a	0,00	126	— — excelsior	0,70 a	1,00
82	— Tournefortii	1,25 a	0,00	127	— — anrea	1,00 a	0,00
83	CRATAEGUS Azeolus acerifolia	0,70 a	0,00	128	— — — pendula	1,50 a	2,00
84	— — fructu aureo	0,70 a	0,00	129	— — — jaspida	1,00 a	0,00
85	— — — rubro	0,70 a	0,00	130	— — monophylla	1,00 a	0,00
86	— — linearis	0,80 a	0,00	131	— — nana	1,00 a	0,00
87	— — mexicana	0,50 a	0,00	132	— — pendula	1,50 a	2,00
88	— — olivaceum	0,70 a	1,00	133	— — variegata	1,25 a	0,00
89	— Oxyacantha	0,50 a	0,00	134	— Ornus	0,80 a	0,00
90	— — flore albo pleno	1,00 a	0,00	135	— verticillata	1,00 a	0,00
91	— — — roseo pleno	0,80 a	1,50	136	GLEDITSCHIA heterophylla pendula	1,50 a	0,00
92	— — Camperii bicolor	1,00 a	0,00	137	— — inermis	0,80 a	0,00
93	— — pendula	1,00 a	0,00	138	— — sinensis	0,80 a	0,00
94	— — spinosissima	0,80 a	0,00	139	— — triacanthos	0,80 a	1,00
95	— — Aria vestita	1,00 a	0,00	140	GYMNOCLADUS canadensis	1,00 a	0,00
96	— CADONIA sinensis	0,80 a	1,00	141	HIPPOPHAE rhamnoides	0,80 a	0,00
97	CYTISUS Adamsi	1,00 a	1,25	142	— — — aegatifolia	1,00 a	0,00
98	— — Laburnum	0,80 a	0,00	143	JUGLANS americana alba	1,00 a	0,00
99	— — bullatum	1,00 a	0,00	144	— — amara	1,00 a	0,00
100	— — macrophyllum	1,00 a	0,00	145	— — nana	1,50 a	0,00
				146	— — nigra	1,00 a	0,00

147	JUGLANS regia.	L.	1,00 a L.	2,00
148	— — laciniata.		2,00 a	0,00
149	— — pendula.		2,00 a	3,00
150	KOLKUTERIA paniculata		0,75 a	1,00
151	LIQUIDAMBER styraciflua		1,00 a	1,50
152	LIRIODENDRON tulipifera		1,25 a	3,00
153	— — crispata.		2,00 a	0,00
154	— — heterophylla . . .		2,00 a	0,00
155	— — pyramidalis. . . .		2,00 a	0,00
156	— — variegata.		2,00 a	0,00
157	MACLURA aurantiaca . .		1,00 a	0,00
158	— — mascula.		2,00 a	0,00
159	— — variegata.		1,50 a	0,00
160	MAGNOLIA fuscata. . . .		2,00 a	0,00
161	— — grandiflora.		1,50 a	0,00
162	— — angustifolia. . . .		2,00 a	0,00
163	— — bullata.		2,50 a	0,00
164	— — canaliculata. . . .		2,50 a	0,00
165	— — coatesi, Bonturlin		3,00 a	0,00
166	— — don Ferdinand. . .		2,50 a	0,00
167	— — elliptica.		2,50 a	0,00
168	— — ferruginea.		2,00 a	5,00
169	— — floribunda.		2,50 a	0,00
170	— — foliis variegatis		3,50 a	5,00
171	— — gallisoniensis. . . .		2,50 a	0,00
172	— — gloriosa.		2,50 a	0,00
173	— — lanceolata.		2,50 a	0,00
174	— — macrocarpa.		2,50 a	0,00
175	— — mayardierensis. . .		2,50 a	0,00
176	— — naucelensis.		2,50 a	0,00
177	— — oxoniense.		2,50 a	0,00
178	— — rotundifolia.		2,50 a	0,00
179	— — stricta.		2,50 a	0,00
180	— — salicifolia.		2,50 a	0,00
181	— — tomentosa.		2,50 a	0,00
182	— — acuminata.		2,50 a	0,00
183	— — conspicua (Julian)		2,00 a	5,00
184	— — glauca.		2,00 a	0,00
185	— — longifolia.		3,00 a	0,00
186	— — pumila.		1,50 a	0,00
187	— — hybrida Alexandrina		2,00 a	0,00
188	— — speciosa.		2,50 a	0,00
189	— — macrophylla.		3,00 a	0,00
190	— — purpurea.		1,50 a	5,00
191	— — umbrellata.		2,00 a	0,00
192	MALUS baccata fructu albo		0,70 a	0,00
193	— — rubra.		0,70 a	0,00

194	MALUS communis foliis			
	variegatis.	L.	0,80 a L.	1,25
195	— — floribunda.		1,00 a	0,00
196	— — Kaidu.		0,70 a	0,00
197	— — sempervirens. . . .		0,70 a	0,00
198	— — spectabilis fl. roseo			
	pleno.		0,80 a	0,00
199	— — — albo pleno. . . .		0,80 a	0,00
200	— — Toren-gu.		1,00 a	0,00
201	MELIA Azederach.		0,80 a	1,50
202	— — sempervirens. . . .		1,50 a	0,00
203	MORUS alba.		0,00 a	0,00
204	— — — Indifolia.		0,70 a	0,00
205	PACLOWNIA imperialia. .		1,00 a	1,50
206	PLANERA japonica. . . .		1,00 a	0,00
207	— — pendula.		1,50 a	0,00
208	PLATANUS californica. .		1,00 a	0,00
209	— — integrifolia.		1,00 a	0,00
210	— — laciniata.		1,25 a	0,00
211	— — occidentalis.		0,80 a	0,00
212	— — orientalis.		0,80 a	2,00
213	— — — variegata.		2,50 a	0,00
214	— — nana.		1,25 a	0,00
215	— — pyramidata.		1,25 a	0,00
216	— — umbraucifera. . . .		1,25 a	0,00
217	POPULUS alba.		0,70 a	0,00
218	— — — pendula.		1,00 a	2,00
219	— — angulata.		1,00 a	1,50
220	— — canadensis foliis va-			
	riegatis.		1,50 a	0,00
221	— — fastigiata.		0,60 a	1,50
222	— — laurifolia.		1,50 a	0,00
223	— — tremula.		1,00 a	0,00
224	— — virginiana monili-			
	fera.		0,80 a	0,00
225	PRUNUS armeniaca pro-			
	cox variegata.		1,50 a	0,00
226	— — — salicifolia.		1,25 a	0,00
227	— — domestica fl. plano.		1,00 a	0,00
228	— — — foliis variegatis.		1,50 a	0,00
229	— — myrobolana foliis-			
	variegatis.		1,50 a	0,00
230	PTELEA trifoliata.		1,00 a	0,00
231	— — — foliis variegatis.		1,50 a	0,00
232	QUERCUS castanefolia. .		1,50 a	0,00
233	— — coccifera.		2,00 a	0,00
234	— — glabra.		2,50 a	0,00

235	QUERCUS Ilex	L.	<u>1,00 a L.</u>	6,00
236	— — gardeniifolia . . .		<u>2,00 a</u>	0,00
237	— — latifolia		<u>1,50 a</u>	0,00
238	— — myrrophylla . . .		<u>1,50 a</u>	0,00
239	— — incana		<u>3,00 a</u>	0,00
240	— — Mirbeckii		<u>2,00 a</u>	0,00
241	— — pedunculata fastig.		<u>1,50 a</u>	5,00
242	— — — cucullata . . .		<u>1,50 a</u>	0,00
243	— — filicifolia		<u>1,50 a</u>	0,00
244	— — gracilis		<u>1,30 a</u>	0,00
245	— — heterophylla		<u>2,00 a</u>	0,00
246	— — Phellos dentata . .		<u>2,00 a</u>	0,00
247	— — Pseudo-suber . . .		<u>1,50 a</u>	0,00
248	— — Ilobur fol. varieg.		<u>2,00 a</u>	0,00
249	— — Loucii		<u>1,50 a</u>	0,00
250	— — rotundifolia		<u>1,50 a</u>	0,00
251	— — rubra		<u>1,50 a</u>	0,00
252	— — Suber		<u>1,50 a</u>	0,00
253	— — virens		<u>1,50 a</u>	0,00
254	— — aquatica		<u>1,30 a</u>	0,00
255	— — heterophylla . . .		<u>1,50 a</u>	0,00
256	— — lanceolata		<u>1,50 a</u>	0,00
257	Rhus Cotinus		0,70 a	1,25
258	— — Semialata		<u>1,50 a</u>	0,00
259	— — succedanea		<u>2,00 a</u>	0,00
260	ROMINA <u>Pseude-acacia</u>		0,50 a	0,00
261	— — bella rosa		<u>1,00 a</u>	0,00
262	— — Dessoniana		<u>1,00 a</u>	1,50
263	— — crispa		<u>1,00 a</u>	0,00
264	— — Decaisneana . . .		<u>1,50 a</u>	0,00
265	— — fastigiata		<u>1,25 a</u>	0,00
266	— — — foliis aureis			
	variegatis		<u>1,50 a</u>	2,00
267	— — — foliis aureis . .		<u>1,50 a</u>	0,00
268	— — — argenteis			
	variegatis		<u>1,50 a</u>	0,00
269	— — — monophylla . .		<u>1,00 a</u>	0,00
270	— — — monstrosa . . .		<u>1,00 a</u>	0,00
271	— — — pendula		<u>1,25 a</u>	0,00
272	— — — pyramidalis . .		<u>1,00 a</u>	2,00
273	— — hispida rosen . . .		<u>1,00 a</u>	0,00
274	— — inermis umbraculi-			
	fera		<u>1,00 a</u>	2,00
275	— — viscosa		<u>1,00 a</u>	0,00
276	SALIS alba		0,70 a	0,00
277	— — annularis		0,80 a	1,50
278	— — babylonica		0,80 a	1,50

279	SALIS caprea tricolor . .	L.	<u>1,50 a L.</u>	0,00
280	— — nana argentea . . .		<u>1,00 a</u>	0,00
281	— — purpurea		0,00 a	0,00
282	SOPHORA japonica		<u>1,00 a</u>	0,00
283	— — — pendula		<u>2,00 a</u>	3,00
284	— — — variegata		<u>1,50 a</u>	0,00
285	SORBUS Aucuparia		0,00 a	0,00
286	— — — foliis aureis var.		<u>1,50 a</u>	0,00
287	— — — pendula		<u>2,00 a</u>	3,00
288	— — nana		0,70 a	0,00
289	— — sambucifolia		<u>1,30 a</u>	0,00
290	STERCULIA platanifolia . .		<u>1,00 a</u>	0,00
291	TAMARIS gallica		0,00 a	0,00
292	— — <u>indica</u>		0,00 a	0,00
293	— — japonica		<u>1,00 a</u>	0,00
294	TULIA americana		<u>1,00 a</u>	2,00
295	— — americana argentea		<u>1,00 a</u>	1,50
296	— — — foliis aureis			
	variegatis		<u>2,00 a</u>	0,00
297	— — heterophylla		<u>1,00 a</u>	0,00
298	— — mississippiensis . .		<u>1,00 a</u>	0,00
299	— — europaea		<u>1,00 a</u>	0,00
300	— — — lucinata		<u>1,00 a</u>	0,00
301	— — — tutea		<u>1,00 a</u>	0,00
302	— — macrophylla		<u>1,00 a</u>	<u>2,00</u>
303	— — marginata alba . . .		<u>2,00 a</u>	0,00
304	— — — parvifolia		<u>1,00 a</u>	0,00
305	— — — foliis argen-			
	teis variegatis		<u>2,00 a</u>	0,00
306	— — — pendula		<u>1,50 a</u>	0,00
307	— — — platifolia		<u>1,25 a</u>	0,00
308	— — — vitifolia		<u>1,00 a</u>	0,00
309	ULMUS americanus		0,80 a	<u>1,50</u>
310	— — — elegans foliis va-			
	riegatis		<u>1,50 a</u>	0,00
311	— — — pendula		<u>1,25 a</u>	0,00
312	— — — fol. var.		<u>2,00 a</u>	0,00
313	— — — pyramidalis . . .		<u>1,00 a</u>	<u>1,50</u>
314	— — — campestris		0,70 a	<u>1,00</u>
315	— — — adianthifolia . .		<u>1,00 a</u>	0,00
316	— — — foliis argenteis .		<u>1,25 a</u>	0,00
317	— — — latifolia		<u>1,00 a</u>	6,00
318	— — — monumentalis . .		<u>1,35 a</u>	0,00
319	— — — microphylla		<u>1,00 a</u>	0,00
320	— — — foliis variegatis .		<u>1,50 a</u>	<u>0,00</u>
321	— — — sinensis		<u>1,25 a</u>	0,00
322	VIRGULTA hilea		<u>1,25 a</u>	0,00

TERZA SERIE

CONIFERE. — ALBERI RESINOSI E SEMPREVEROI.

Questi alberi giungono quasi tutti a una straordinaria altezza, e il loro variato fogliame fa sì che prendono un'aspetto pittoresco e bizzarro allorchè sono confusi insieme nei Parchi o Giardini. Già da qualche tempo si è conosciuto il merito di questi alberi e se ne sono raccolte dai principali amatori delle estensissime collezioni, che dimostrano di quanta importanza e di quanta ricchezza essi sieno.

Le Conifere si piantano a preferenza nell'autunno, benchè quelle coltivate in vaso possono essere piantate in qualunque stagione.

ABETI. (Prima Sezione. A foglie tetragone od angolari).

MISURE			PREZZI		
1	ABIES alba	L. 1,00 a L. 0,00	11	AMBS Jezensis	L. 3,00 a L. 0,00
2	— acutifolia	2,50 a » 0,00	12	— Mentziesii	2,50 a » 0,00
3	— conrula	1,00 a » 5,00	13	— Morindao Khutrow . . .	3,00 a » 15,00
4	— excelsa	1,00 a » 4,00	14	— nigra	1,50 a » 5,00
5	— — Clambrasiliana . . .	2,50 a » 0,00	15	— orientalis	2,50 a » 0,00
6	— — diffusa	2,50 a » 0,00	16	— Tsuga Brunomiana . . .	2,50 a » 0,00
7	— — mucronata	2,50 a » 0,00	17	— — canadensis	2,50 a » 8,00
8	— — pumila	2,00 a » 0,00	18	— — — gracilis	5,00 a » 0,00
9	— — pyramidata	2,50 a » 7,00	19	— — Douglasii	2,50 a » 15,00
10	— Gregoriana	3,00 a » 0,00	20	— Wittmanniana	3,00 a » 0,00

(Seconda Sezione. A foglie piane e argentate al disotto).

21	ABIES amabilis	2,50 a » 0,00	33	ABIES Pectinata	1,00 a » 5,00
22	— Apollinis	2,50 a » 10,00	34	— Pinsapo	2,50 a » 7,00
23	— balsamea	2,00 a » 8,00	35	— picta	2,50 a » 0,00
24	— bracteata	10,00 a » 0,00	36	— Pindrow	2,50 a » 12,00
25	— cephalonica	2,50 a » 10,00	37	— religiosa	3,00 a » 0,00
26	— cilicica	2,50 a » 10,00	38	— spectabilis	2,50 a » 8,00
27	— firma	5,00 a » 0,00	39	ARAUCARIA Bidwillii . . .	30,00 a » 50,00
28	— Fraseri	2,50 a » 0,00	40	— Cookii	25,00 a » 60,00
29	— grandis	10,00 a » 0,00	41	— Cunninghamii	25,00 a » 0,00
30	— hudsonica	2,50 a » 12,00	42	— — glauca	25,00 a » 0,00
31	— nobilis	3,00 a » 0,00	43	— euluararia	50,00 a » 0,00
32	— Nordmanniana	2,50 a » 12,00	44	— excelsa	40,00 a » 100,00

45	ARANCARIA exc. alb. spic. L.	35,00 a	L. 0,00	90	CRYPTOMERIA elegans . L.	2,00 a	L. 6,00
46	— — glauca	20,00 a	> 00,00	91	— japonica	1,50 a	> 0,00
47	— — brasiensis	7,00 a	> 0,00	92	— — nana	2,00 a	> 0,00
48	— — imbricata	7,00 a	> 40,00	93	— — vera	2,50 a	> 0,00
49	— — Rulei	30,00 a	> 50,00	94	— — viridis	1,50 a	> 0,00
50	ARTHROTAXIS cupres-			95	— Lobbi	2,00 a	> 0,00
	soides	8,00 a	> 0,00	96	— monstruosa	3,00 a	> 5,00
51	— — densiana	6,00 a	> 0,00	97	— spiralis falcata	10,00 a	> 0,00
52	— — selaginoides	8,00 a	> 0,00	98	CUPRESSUS Corneyana	2,00 a	> 0,00
53	BIOTA orientalis	0,50 a	> 1,00	99	— — californica	2,00 a	> 0,00
54	— — — argentea	1,50 a	> 0,00	100	— — elegans	2,50 a	> 0,00
55	— — — aurea	2,00 a	> 5,00	101	— — excelsa	2,00 a	> 0,00
56	— — — elegantiss.	2,00 a	> 0,00	102	— — funebris	2,00 a	> 5,00
57	— — — variegata	2,00 a	> 0,00	103	— — glauca	2,00 a	> 5,00
58	— — — compacta	2,00 a	> 5,00	104	— — — religiosa pendula	2,00 a	> 7,00
59	— — — variegata	2,00 a	> 0,00	105	— — glauca, foliis var.	5,00 a	> 0,00
60	— — — ericoides	2,00 a	> 4,00	106	— — Goveniana	2,00 a	> 0,00
61	— — — filiformis pend.	2,00 a	> 3,50	107	— — kashemiriensis	2,50 a	> 0,00
62	— — — freneluides	1,25 a	> 2,50	108	— — kawensis	2,50 a	> 0,00
63	— — — glauca	2,00 a	> 0,00	109	— — Lambertiana	2,00 a	> 0,00
64	— — — intermedia	1,50 a	> 0,00	110	— — Lawsoniana	1,50 a	> 5,00
65	— — — Meldeusis	2,00 a	> 0,00	111	— — — albo apica	3,00 a	> 0,00
66	— — — pygmaea	2,50 a	> 10,00	112	— — — argentea	2,00 a	> 0,00
67	— — — super aurea	2,50 a	> 0,00	113	— — — compacta	2,50 a	> 0,00
68	— — — stricta pyramid.	1,50 a	> 3,00	114	— — — — nana	2,50 a	> 0,00
69	— — — stricta robusta	2,00 a	> 0,00	115	— — — elegantissima au-		
70	— — — tatarica	1,50 a	> 0,00		rea variegata	2,00 a	> 0,00
71	— — — Zuccarini	2,00 a	> 0,00	116	— — — foliis arg. var.	2,00 a	> 0,00
72	CALLITRIS australis	2,00 a	> 0,00	117	— — — nivea	3,00 a	> 0,00
73	CEDRUS atlantica	3,00 a	> 7,00	118	— — — pyramidalis	3,00 a	> 10,00
74	— — — argentea	3,00 a	> 0,00	119	— — Lindleyana foliis va-		
75	— — — viridis	5,00 a	> 0,00		riegatis	2,00 a	> 6,00
76	— — — Deodara	4,00 a	> 10,60	120	— — lusitanica	2,00 a	> 0,00
77	— — — crumifolia	5,00 a	> 0,00	121	— — — macnabiana	2,50 a	> 0,00
78	— — — robusta	5,00 a	> 10,00	122	— — — majestica	2,00 a	> 0,00
79	— — — hincinata	4,00 a	> 0,00	123	— — — skinnerii	2,00 a	> 0,00
80	— — — viridis	4,00 a	> 0,00	124	— — — sempervirens fast.	0,50 a	> 1,00
81	— — — Libani	2,00 a	> 5,00	125	— — — horizontalis	0,50 a	> 1,00
82	CASUARINA quadrivalvis	1,50 a	> 0,00	126	— — — monstruosanana	5,00 a	> 0,00
83	CEPHALOTAXUS Fortunei	2,00 a	> 4,00	127	— — — thujifolia	2,00 a	> 0,00
84	— — — femina	2,00 a	> 4,00	128	— — — thujoides	1,50 a	> 0,00
85	— — — grandia	5,00 a	> 0,00	129	— — — foliis argentea		
86	— — — pedunculata	2,50 a	> 0,00		variegata	2,00 a	> 0,00
87	CHAMÆCYPARIS ericoides	1,50 a	> 4,00	130	— — — torulosa	1,50 a	> 5,00
88	— — — glauca	2,00 a	> 4,00	131	— — — pendula	2,00 a	> 0,00
89	CRYPTOMERIA arnuc-			132	— — — viridia	2,00 a	> 0,00
	rioides	2,50 a	> 0,00	133	— — — Tournefortii	2,00 a	> 0,00

		L. 2,00 a L. 0,00				L. 1,00 a L. 3,00	
134	CUPRESSUS Udecana	2,00	a	0,00	180	LARIX europaea	1,00 a L. 3,00
135	— whiteyana	2,50	a	0,00	181	— — pendula	3,00 a 0,00
136	DACRYDIUM cupressif.	2,00	a	0,00	182	— Griffithii	2,50 a 0,00
137	— cupressinoma	3,00	a	10,00	183	— Hemperlii	10,00 a 30,00
138	— elatum	3,00	a	0,00	184	— nana pyramidata	3,00 a 0,00
139	— Franklinii	2,00	a	0,00	185	LIPOCEDRUS chilensis	2,00 a 0,00
140	— Mayi	2,00	a	0,00	186	— — viridis	2,00 a 0,00
141	— taxifolium	2,50	a	0,00	187	— Doniana	2,50 a 5,00
142	DAMARA alba	3,00	a	0,00	188	PHYLOGADUS asplenifolia	5,00 a 0,00
143	— Brownii	10,00	a	0,00	189	— rhomboidalis	2,00 a 0,00
144	EPHEDRA alissima	2,00	a	0,00	190	— trichomanoides	2,00 a 0,00
145	FITZ-ROYA patagonica	2,00	a	0,00	191	PINUS austriaca	1,00 a 5,00
146	FRENELA australis	2,00	a	0,00	192	— australis	2,50 a 0,00
147	— Hugelii	1,50	a	3,00	193	— Beardsleyi	4,00 a 0,00
148	— macrostachya	2,00	a	0,00	194	— Benthiana	2,50 a 0,00
149	— pyramidalis	2,00	a	0,00	195	— Besseriana	3,00 a 0,00
150	GINKGO biloba	2,00	a	5,00	196	— brutia	1,00 a 0,00
151	— — laciniata	2,50	a	0,00	197	— canariensis	1,50 a 0,00
152	— — variegata	4,00	a	0,00	198	— Combra	2,00 a 5,00
153	JUNIPERUS communis	0,50	a	2,00	199	— Cortiana	1,00 a 0,00
154	— — oblonga	1,50	a	0,00	200	— Coulterii	3,00 a 0,00
155	— — — pendula	2,00	a	0,00	201	— De-Candolleana	5,00 a 0,00
156	— Bedfordiana	2,00	a	0,00	202	— Endlicheriana	3,00 a 0,00
157	— Chamberlaynii	2,00	a	0,00	203	— excelsa	2,50 a 10,00
158	— chinensis	2,00	a	0,00	204	— filifolia	3,00 a 0,00
159	— drupacea	2,50	a	0,00	205	— Fremontiana	5,00 a 0,00
160	— echiniformis	2,50	a	0,00	206	— Gerardiana	3,00 a 0,00
161	— excelsa	2,00	a	7,00	207	— halepensis	1,00 a 5,00
162	— glauca	2,00	a	0,00	208	— inops	2,00 a 0,00
163	— japonica	2,00	a	0,00	209	— insignis	3,00 a 0,00
164	— Lycia	2,00	a	0,00	210	— japonica	3,50 a 0,00
165	— macrocarpa	2,00	a	0,00	211	— Jeffreyana	3,00 a 0,00
166	— mexicana	2,00	a	0,00	212	— Lambertiana	4,00 a 0,00
167	— phoenicea	2,00	a	0,00	213	— Llaveana	3,00 a 0,00
168	— pyramidalis glauca	1,50	a	7,00	214	— Laricio	1,00 a 0,00
169	— religiosa	2,00	a	0,00	215	— — calabrica	1,50 a 0,00
170	— rigidus	2,00	a	0,00	216	— leucophylla	3,00 a 0,00
171	— Sabina	2,00	a	0,00	217	— longifolia	2,00 a 0,00
172	— — foliis variegatis	2,00	a	0,00	218	— maritima	1,00 a 0,00
173	— Scholii	2,00	a	0,00	219	— Massoniana	3,00 a 0,00
174	— thurifera	2,00	a	0,00	220	— mitis	1,50 a 0,00
175	— virginiana	1,00	a	3,00	221	— nivosiellensis	1,50 a 0,00
176	— virginiana foliis m- reis	2,50	a	0,00	222	— Monterumae	3,00 a 0,00
177	— — pendula	2,00	a	0,00	223	— monticola	2,00 a 0,00
178	LARIX americana	2,00	a	0,00	224	— Mughus	2,00 a 5,00
179	— davurica	2,00	a	0,00	225	— muricata	2,50 a 0,00

		PRICE		PRICE	
226	<i>Pinus Pallasiiana</i>	L. 1,00 a L. 0,00	273	<i>RETINOSPORA lycopod</i> . L.	3,00 a L. 0,00
227	— <i>parviflora</i>	4,00 a 0,00	274	— <i>obtusa</i>	1,50 a 3,00
228	— <i>patula</i>	3,00 a 0,00	275	— — <i>nana</i>	2,00 a 0,00
229	— <i>Pinea</i>	1,50 a 5,00	276	— — <i>aurea</i> var.	3,00 a 0,00
230	— <i>pithyusa</i>	2,00 a 0,00	277	— <i>pisifera</i>	2,00 a 5,00
231	— <i>pyrenaica</i>	1,50 a 0,00	278	— — <i>aurea</i>	4,00 a 0,00
232	— <i>ponderosa</i>	4,00 a 0,00	279	— — <i>argentea</i> varieg.	3,00 a 0,00
233	— <i>pungens</i>	1,50 a 0,00	280	— — <i>nana aurea</i> var.	5,00 a 0,00
234	— <i>radiata</i>	2,00 a 0,00	281	— <i>plumosa</i>	2,00 a 0,00
235	— <i>rigida</i>	2,00 a 0,00	282	— — <i>argentea</i> var.	3,00 a 0,00
236	— <i>robusta</i>	4,00 a 0,00	283	— <i>sphaeroidea</i>	2,00 a 0,00
237	— <i>Russelliana</i>	4,00 a 0,00	284	— — <i>foliis variegatis</i>	3,00 a 0,00
238	— <i>Sabiniana</i>	3,00 a 5,00	285	— — <i>aquarosa</i>	1,50 a 0,00
239	— <i>sinensis</i>	4,00 a 0,00	286	<i>SAXE-GOTHEA conspicua</i>	2,00 a 0,00
240	— <i>syvestris</i>	1,00 a 3,00	287	<i>SCIADOPYTIS verticillata</i>	5,00 a 10,00
241	— — <i>rigensis</i>	1,00 a 0,00	288	<i>SEQUOIA sempervirens</i> ,	
242	— <i>Strobilus</i>	1,50 a 5,00		<i>TAXIUM sempervirens</i>	2,00 a 5,00
243	— — <i>nivea</i>	2,50 a 0,00	289	<i>TAXIUM disticum</i>	1,00 a 3,00
244	— — <i>pyramidata</i>	2,50 a 0,00	290	— — <i>denudatum</i>	2,00 a 0,00
245	— <i>Tada</i>	2,00 a 0,00	291	— — <i>fastigiatum</i>	2,00 a 0,00
246	— <i>Teocote</i>	3,50 a 0,00	292	— — <i>nanum</i>	2,00 a 0,00
247	— <i>tuberculata</i>	4,00 a 0,00	293	— — <i>nigrum</i>	2,00 a 0,00
248	— <i>Van-geertii</i>	5,00 a 0,00	294	— <i>heterophyllum</i>	2,00 a 0,00
249	<i>PODOCARPUS ascularis</i>	2,00 a 0,00	295	— <i>pinnatum</i>	2,00 a 0,00
250	— <i>chilina</i>	2,00 a 0,00	296	— <i>sinensis</i>	1,50 a 0,00
251	— <i>elongata</i>	1,00 a 0,00	297	— — <i>pendula</i>	2,50 a 0,00
252	— <i>japonica</i>	1,50 a 0,00	298	<i>TAXUS adpressa</i>	1,50 a 0,00
253	— — <i>variegata</i>	3,00 a 0,00	299	— <i>baccata</i>	1,00 a 2,00
254	— <i>Koraiana</i>	1,00 a 0,00	300	— — <i>Dovastonii</i>	2,00 a 0,00
255	— <i>lanceolata</i>	1,50 a 0,00	301	— — <i>erecta</i>	2,00 a 0,00
256	— <i>luta</i>	2,00 a 0,00	302	— — <i>ericoides</i>	2,00 a 0,00
257	— <i>latifolia</i>	1,50 a 0,00	303	— — <i>foliis argenteis</i>	3,50 a 5,00
258	— <i>longifolia</i>	1,30 a 0,00	304	— — — <i>aureis</i>	1,50 a 5,00
259	— <i>macrophylla</i>	1,50 a 0,00	305	— — <i>Foxii</i>	2,00 a 0,00
260	— <i>roaki</i>	1,00 a 0,00	306	— — <i>monstruosus</i>	1,50 a 0,00
261	— <i>nerifolia</i>	1,50 a 0,00	307	— — <i>pendula</i>	2,50 a 5,00
262	— <i>nubigena</i>	2,00 a 0,00	308	— — <i>canadensis</i>	2,00 a 0,00
263	— <i>taxifolia</i>	2,00 a 0,00	309	— <i>cuspidata</i>	3,00 a 0,00
264	— <i>Totara</i>	2,00 a 0,00	310	— <i>hybernica pyrami-</i>	
265	<i>PRUNOPYTIS elegans</i>	5,00 a 0,00		<i>data</i>	3,00 a 7,00
266	<i>RETINOSPORA ericoides</i>	1,50 a 3,00	311	<i>Thuja occidentalis</i>	1,00 a 3,00
267	— <i>ilicoides</i>	5,00 a 0,00	312	— — <i>aurea</i>	2,50 a 0,00
268	— <i>ilifera</i>	3,00 a 0,00	313	— — <i>dumosa</i>	1,50 a 0,00
269	— — <i>gracilis</i>	5,00 a 0,00	314	— — <i>nana</i>	2,00 a 0,00
270	— <i>glauca</i>	2,00 a 0,00	315	— — <i>plicata</i>	1,50 a 0,00
271	— <i>Koersii</i>	3,00 a 0,00	316	— — <i>Warreana</i>	2,00 a 5,00
272	— <i>leptoclada</i>	2,00 a 0,00			

THUYA			THUYOPSIS		
317	THUYA	Fortunei falcata. L.	2,00 a 1.	0,00	
318	—	gigantea	2,00 a	5,00	
319	—	— Lobbi	2,00 a	5,00	
320	—	— pyramidalis. . .	3,00 a	0,00	
321	—	— sibirica	2,00 a	0,00	
322	—	— variegata	2,00 a	0,00	
323	THUYOPSIS	borealis.	2,00 a	5,00	
324	—	— argentea varie-			
		gata	4,00 a	0,00	
325	—	— glauca.	3,00 a	0,00	
326	—	— viridia.	3,00 a	0,00	
327	—	— dolabrata.	2,00 a	5,00	
328	THUYOPSIS	dolab. rob. L.	5,00 a 1.	0,00	
329	—	— variegata	2,00 a	5,00	
330	—	— latavirens	3,00 a	0,00	
331	—	— Standishii	3,00 a	0,00	
332	TONNEA	grandis.	3,00 a	0,00	
333	—	— myristica	3,00 a	0,00	
334	—	— nucifera.	2,00 a	0,00	
335	—	— taxifolia.	2,00 a	0,00	
336	WELLINGTONIA	gigantea	3,00 a	5,00	
337	WIDDERINGTONIA	junipe-			
		riodes.	2,00 a	0,00	

QUARTA SERIE

ARBOSCELLI ED ARBUSTI A FOGLIA CAOUCA.

	peso		peso
1 AMORPHA fruticosa . . . L.	0,60 a L. 0,00	35 CALICANHA japonica . . L.	1,50 a L. 0,00
2 — crocea	0,60 a > 0,00	36 CALOPHACA vulgarica . >	1,00 a > 0,00
3 — glabra	0,80 a > 0,00	37 CALYCANTHUS floridus . >	1,00 a > 1,50
4 AMPHICOME arguta . . . >	1,50 a > 0,00	38 — — macrophylla . >	1,25 a > 0,00
5 AMYGDALUS communis		39 — praecox	0,80 a > 1,50
versicolor fl. pl. . . . >	1,25 a > 0,00	40 CARAGANA arborecens . >	0,70 a > 0,00
6 — nana fl. pl.	1,00 a > 0,00	41 — frutescens	0,70 a > 0,00
7 — — — albo	1,00 a > 0,00	42 — Gerardiana	1,00 a > 0,00
8 — — — variegata	1,50 a > 0,00	43 — grandiflora	1,00 a > 0,00
9 — persica camelinaflora >	0,80 a > 0,00	44 — triflora	1,00 a > 0,00
10 — — — radiata	0,80 a > 0,00	45 CASSIA marylandica . . .	1,00 a > 0,00
11 — — — rosea	0,80 a > 0,00	46 CERCIS japonica	0,80 a > 0,00
12 — — caryophylloides . .	1,50 a > 0,00	47 CLEODENDRON Bungei >	0,70 a > 1,00
13 — — — sinensis	1,00 a > 0,00	48 COLUTEA arborecens . >	0,00 a > 0,00
14 — — — fl. pl. coccin. .	1,00 a > 0,00	49 CORNUS alba	0,80 a > 0,00
15 — — — — albo	1,00 a > 0,00	50 — — sibirica	0,70 a > 0,00
16 — — — — nana	1,00 a > 0,00	51 — alternifolia	0,70 a > 0,00
17 ANONA triloba	0,80 a > 0,00	52 — circinnata	0,70 a > 0,00
18 ARALIA japonica	1,00 a > 0,00	53 — florida	1,00 a > 0,00
19 — intermedia	1,00 a > 0,00	54 — mascula	0,70 a > 0,00
20 — spinosa	1,00 a > 0,00	55 — — angustifolia	0,70 a > 0,00
21 ATRAPHAXIS spinosa . . .	1,00 a > 0,00	56 — — heterophylla	0,70 a > 0,00
22 BENTHAMIA frugifera . . .	1,00 a > 0,00	57 — — macrocarpa	0,80 a > 0,00
23 BERBERIS canadensis . . .	1,00 a > 0,00	58 — — variegata	0,80 a > 0,00
24 — crecta	1,00 a > 0,00	59 — paniculata	0,70 a > 0,00
25 — glauca	0,80 a > 0,00	60 — sanguinea	0,50 a > 0,00
26 — microphylla	1,00 a > 0,00	61 — — variegata	0,80 a > 0,00
27 — petiolaris	1,00 a > 0,00	62 COTONEASTER denticul. >	0,70 a > 0,00
28 — vulgaris	0,50 a > 0,00	63 — laxiflora	0,80 a > 0,00
29 — — folia marginatis >	1,00 a > 0,00	64 — graveolens	0,80 a > 0,00
30 — — — purpureis	0,70 a > 0,00	65 — frigida	0,70 a > 0,00
31 — Wallichiana	1,00 a > 0,00	66 — melanocarpa	1,00 a > 0,00
32 BUNELIA lycioides	1,00 a > 1,50	67 CYTISUS biflorus	0,80 a > 0,00
33 CALLICANHA americana . >	0,80 a > 0,00	68 — falcatus	0,80 a > 0,00
34 — incana	1,00 a > 0,00	69 — filipes	1,25 a > 0,00



70	CYTISUS floribundus . . . I.	1,00 a L. 0,00	116	LIANUS syriacus alba pl.	
71	— nigricans	0,80 a > 0,00		speciosa	L. 0,80 a L. 0,00
72	— perpureus	0,80 a > 0,00	117	— fastosa	0,70 a > 0,00
73	— — superbus	1,25 a > 0,00	118	— foliis variegatis . . .	1,00 a > 0,00
74	— — flore alba	0,80 a > 0,00	119	— lotus albus	1,00 a > 0,00
75	— — incarnatas	1,25 a > 0,00	120	HAMMANGIA Imperatrice	
76	— — major	1,00 a > 0,00		Eugenie	1,00 a > 2,00
77	— racemosus	0,80 a > 0,00	121	— involucreta	0,70 a > 0,00
78	— sensifolius	0,60 a > 0,00	122	— japonica	0,70 a > 1,50
79	— trifolius	0,80 a > 0,00	123	— — alba	2,00 a > 0,00
80	— vesicolor	1,20 a > 0,00	124	— — foliis arg. var. . .	1,00 a > 0,00
81	DAUBENTONIA tripetalis . .	1,00 a > 0,00	125	— — — aureis var. . .	0,80 a > 0,00
82	DIFFINGIA Amherstiana		126	— niva	1,00 a > 0,00
	fol. var.	0,80 a > 0,00	127	— paniculata grandif. .	2,00 a > 0,00
83	DEUTZIA frenalata	0,60 a > 0,00	128	— quercifolia	1,00 a > 0,00
84	— — fl. plena roseo. . .	0,80 a > 1,50	129	— hortensis	0,70 a > 2,00
85	— — gracilis	0,60 a > 0,00	130	— — foliis argenteis. .	1,50 a > 0,00
86	— — foliis variegatis. .	1,25 a > 0,00	131	HYPRUCUM hircinum. . .	0,60 a > 0,00
87	— — acubra	0,70 a > 0,00	132	— — variegatum	1,00 a > 0,00
88	ERYTHINA cristagalli . . .	0,80 a > 0,00	133	— japonicum	1,00 a > 0,00
89	— — Colliana	1,00 a > 0,00	134	— — Kalmianum	0,70 a > 0,00
90	— — Belangeri	1,00 a > 0,00	135	— — oblongifolium . . .	1,00 a > 0,00
91	EVONYMUS alatus	1,25 a > 0,00	136	INDIGOFFA australis. . .	0,80 a > 0,00
92	— — americanus.	0,70 a > 0,00	137	— — decora	1,00 a > 0,00
93	— — europæus	0,50 a > 0,00	138	— — alba	1,25 a > 0,00
94	— — atropurpureus . . .	0,70 a > 0,00	139	— — Desua	0,70 a > 0,00
95	— — fructu alba.	0,70 a > 0,00	140	JASMINE officinalis. . .	0,50 a > 1,00
96	— — pendulus	1,00 a > 0,00	141	— — foliis argenteis. .	1,00 a > 0,00
97	— — variegatus	0,70 a > 0,00	142	— — — aureis	1,00 a > 0,00
98	— — latifolius	0,70 a > 0,00	143	— — humile	0,70 a > 0,00
99	— — nanus linifolius . . .	0,80 a > 0,00	144	— — nitidum	0,70 a > 0,00
100	— — purpureus	0,80 a > 0,00	145	— — nudiflorus	0,70 a > 1,50
101	— — verrucosus	0,70 a > 0,00	146	LACINSTRUM indica . . .	1,00 a > 5,00
102	FONANESIA phillyreoid. . .	0,80 a > 1,50	147	— — rubra	1,00 a > 0,00
103	— — variegata	1,00 a > 0,00	148	— — violacea	1,00 a > 5,00
104	FONSYTHIA viridissima. . .	0,50 a > 1,00	149	LAURUS Benzoin	1,00 a > 0,00
105	— — suspensa	0,60 a > 0,00	150	LEYCESTERIA formosa . .	0,70 a > 1,25
106	HALESIA tetraptera car. . .	1,00 a > 0,00	151	— — variegata	1,50 a > 0,00
107	HIBISCUS syriacus	0,50 a > 0,00	152	LIGUSTRUM vulgare . . .	0,70 a > 0,00
108	— — — pl. alba serotinu .	0,70 a > 0,00	153	— — — foliis argenti. var. .	1,25 a > 0,00
109	— — — — anemonef. . . .	0,60 a > 0,00	154	— — — aureis var. . . .	1,25 a > 0,00
110	— — — — f. 4 var.	1,00 a > 0,00	155	— — — ibolum	1,00 a > 0,00
111	— — — — elegantiss. . . .	0,70 a > 0,00	156	LONICERA fragrantissima	0,60 a > 1,00
112	— — — — leopoldi	0,70 a > 0,00	157	— — nigra	0,60 a > 0,00
113	— — — — lutescens.	0,70 a > 0,00	158	— — vacciniifolia	0,00 a > 0,00
114	— — — — pulcherima . . .	1,00 a > 0,00	159	— — Xylosteum	0,60 a > 0,00
115	— — — — rubra	0,80 a > 0,00	160	LOTUS hirsutus	0,70 a > 0,00

161	LOTUS suffruticosus . . . L.	0,70 a L.	0,00	207	PINUS japonica flore albo L.	1,00 a L.	0,00
162	NANOINA domestica . . .	0,80 a	1,50	208	— — — pleno . . .	1,50 a	0,00
163	PÆONIA arborea	1,00 a	3,00	209	— — — sanguinea . . .	1,25 a	0,00
164	— — — alba belgica . . .	2,00 a	0,00	210	— — — foliis variegatis . . .	1,50 a	0,00
165	— — — alba pl. maxima . . .	2,00 a	0,00	211	— — — luteo viridis . . .	1,00 a	0,00
166	— — — comte de Fland . . .	2,00 a	0,60	212	— — — macrocarpa . . .	1,25 a	0,00
167	— — — Elisabeth	3,00 a	0,00	213	— — — rosea	0,80 a	0,00
168	— — — grand-due do			214	— — — umbellica . . .	1,00 a	0,00
	Bade	2,00 a	0,00	215	RIBES atrosanguinea fl.		
169	— — — Hissia alba . . .	3,00 a	0,00		pleno	0,70 a	0,00
170	— — — impératrice Joseph . . .	2,00 a	0,00	216	— — — aureum	0,70 a	0,00
171	— — — Elias, pl. major . . .	2,00 a	0,00	217	— — — glutinosum	1,00 a	0,00
172	— — — Mad. Laffay . . .	2,00 a	0,00	218	— — — Grossularia foliis		
173	— — — Neuman . . .	2,00 a	0,00		variegatis	0,50 a	0,00
174	— — — Montan	2,00 a	0,00	219	— — — speciosum	1,00 a	0,00
175	— — — papaveracea . . .	1,50 a	0,00	220	— — — vitifolium	0,80 a	0,00
176	— — — phœnicea	2,00 a	0,00	221	RUBUS fruticosus . . .	0,50 a	0,00
177	— — — pœtorea	2,00 a	0,00	222	— — — fl. pl. albo . . .	0,70 a	0,00
178	— — — violacea	2,00 a	0,00	223	— — — — roseo	0,70 a	0,00
179	— — — Ruzzi italica . . .	3,00 a	0,00	224	— — — — rubro	0,70 a	0,00
180	— — — rosea nuodi . . .	2,00 a	0,00	225	— — — — foliis var. . .	1,50 a	0,00
181	— — — odorata	2,00 a	0,00	226	— — — — fructu albo . . .	0,70 a	0,00
182	— — — Rosina	2,00 a	0,00	227	— — — odoratus	0,60 a	0,00
183	— — — Sawi	2,00 a	0,00	228	— — — fl. albo	0,60 a	0,00
184	— — — Vandermealen . . .	2,00 a	0,00	229	SAMBUCUS nigra . . .	0,50 a	0,00
185	— — — Victoria	2,00 a	0,00	230	— — — foliis argenteis . . .	0,70 a	1,25
186	PHILADELPHUS coronar . . .	0,50 a	0,00	231	— — — — aureis	0,70 a	0,00
187	— — — flore pleno . . .	0,70 a	0,00	232	— — — — laciniatis . . .	0,70 a	0,00
188	— — — Gordonianus	0,70 a	0,00	233	— — — heterophylla . . .	0,70 a	1,25
189	— — — latifolius	0,60 a	0,00	234	— — — californica	1,00 a	0,00
190	— — — nivalis	1,00 a	0,00	235	— — — racemosa	0,70 a	0,00
191	— — — pubescens	0,70 a	0,00	236	— — — foliis variegatis . . .	1,00 a	0,00
192	— — — speciosus	0,60 a	0,00	237	SOLANUM glaucophyllum . . .	0,70 a	1,50
193	— — — triflorus	0,60 a	0,00	238	— — — laciniatum	1,00 a	0,00
194	— — — Van Houlli	0,70 a	0,00	239	SPIRÆA buxifolia . . .	0,80 a	0,00
195	PISTACIA Lentiscus	1,25 a	0,00	240	— — — californica	0,70 a	0,00
196	— — — Terebinthus	1,25 a	0,00	241	— — — callosa	0,70 a	2,00
197	PLUMBAGO cerulea	0,70 a	0,00	242	— — — alba	0,70 a	0,00
198	PRINCIANA Gillesii	0,80 a	1,50	243	— — — — nana	1,00 a	2,00
199	PTELEA trifoliata	0,70 a	0,00	244	— — — chamaedrifolia . . .	1,00 a	0,00
200	— — — foliis variegatis . . .	1,00 a	0,00	245	— — — Dahurica	0,70 a	0,00
201	FUNCA Granatula fl. pl. . .	0,70 a	2,00	246	— — — Douglasii	0,50 a	0,00
202	— — — — albo	1,00 a	0,00	247	— — — Fontanesiana ma-		
203	— — — Legrellii	1,25 a	3,00		crophylla	1,00 a	0,00
204	PYRUS japonica	0,80 a	1,50	248	— — — Hookerii	0,80 a	0,00
205	— — — aurantiaca rub. . .	1,00 a	0,00	249	— — — hypericifolia	0,70 a	0,00
206	— — — fastigiata	0,80 a	0,00	250	— — — lanceolata	0,70 a	0,00

	LITRE	— 19 —	PESOS
251 SPIRÆA Lindleyana. . . L.	0,70 a L.	0,00	
252 — — nupulifolia.	0,60 a »	0,00	
253 — — polystachya.	1,25 a »	0,00	
254 — — prunifolia fl. pl. . . .	0,70 a »	2,00	
255 — — Regaliana.	0,70 a »	0,00	
256 — — Rovesii.	0,70 a »	2,00	
257 — — fl. pleno.	0,80 a »	2,00	
258 — — salicifolia alba.	0,70 a »	0,00	
259 — — sinensis.	0,70 a »	0,00	
260 — — sorbifolia.	0,60 a »	0,80	
261 — — Thunbergii.	0,80 a »	0,00	
262 — — Van Houttii.	1,00 a »	0,00	
263 SYMPHONICARPUS race-			
mosus.	0,60 a »	0,00	
264 — — foliis variegatis. . . .	1,00 a »	0,00	
265 — — mexicana.	0,60 a »	0,00	
266 SYNINGA vulgaris.	0,50 a »	1,50	
267 — — alba.	0,60 a »	2,00	
268 — — foliis variegatis. . . .	1,00 a »	0,00	
269 — — lavaliensis.	0,70 a »	0,00	
270 — — rosea grandiflora. . . .	0,70 a »	0,00	
271 — — rubra major.	0,70 a »	0,00	
272 — — virginialis.	0,70 a »	0,00	
273 — — — rubra.	1,00 a »	0,00	
274 — — d' Alger.	0,70 a »	0,00	
275 — — languis.	0,70 a »	0,00	
276 — — oblata.	1,00 a »	0,00	
277 — — persica.	0,60 a »	1,50	
278 — — laciniata.	0,70 a »	0,00	
279 — — Philemon.	0,60 a »	0,00	
280 — — président Massart. . .	1,25 a »	0,00	
281 SYNINGA regia elegans			
rosea. L.	0,80 a L.	0,00	
282 — — valentina.	0,80 a »	0,00	
283 — — Rothomagensis			
saugeana rubra.	0,70 a »	0,00	
284 — — sinensis alba.	0,70 a »	0,00	
285 — — triumphum Aurelie. . .	0,70 a »	0,00	
286 — — Verschaffeltii.	1,25 a »	0,00	
287 VINUM americanum.	2,00 a »	0,00	
288 — — cotinifolium.	1,00 a »	0,00	
289 — — dentatum.	1,00 a »	0,00	
290 — — Lantana.	0,70 a »	1,50	
291 — — — foliis variegatis. . .	1,25 a »	0,00	
292 — — macrocephalum.	2,50 a »	0,00	
293 — — mexicanum.	0,70 a »	0,00	
294 — — nepalensis.	2,00 a »	0,00	
295 — — Opulus.	0,60 a »	1,25	
296 — — — edulis.	0,70 a »	0,00	
297 — — — foliis varieg.	1,25 a »	0,00	
298 — — — nanus.	0,60 a »	0,00	
299 — — plicatum.	2,00 a »	0,00	
300 VITEX Agnus-Castus.	0,70 a »	1,25	
301 — — arbores.	0,80 a »	0,00	
302 WICKSTRIA amabilis.	0,70 a »	0,00	
303 — — foliis variegatis. . . .	0,80 a »	0,00	
304 — — Desboisii.	1,00 a »	0,00	
305 — — intermedia.	0,70 a »	0,00	
306 — — multiflora.	1,00 a »	0,00	
307 — — purpurata.	1,00 a »	0,00	
308 — — rosea.	0,60 a »	1,50	
309 — — — marginata alba. . . .	0,80 a »	0,00	

QUINTA SERIE

ARBOSCELLI ED ARBUSTI A FOGLIE PERSISTENTI.

	1907 70	
1 ABELIA floribunda . . . L.	0,80 a L.	1,50
2 — rupestris	0,50 a	0,00
3 — triflora	0,80 a	0,00
4 ARBUTUS andrachne . . .	2,00 a	3,00
5 — — longifolia	2,00 a	0,00
6 — — rotundifolia . . .	2,00 a	0,00
7 — Unedo	1,00 a	2,00
8 — — myrtifolia	1,50 a	0,00
9 — tomentosa	2,70 a	0,00
10 ARNISTIA japonica	0,80 a	1,25
11 AUCUBA japonica	1,00 a	1,50
12 — — bicolor	2,00 a	0,00
13 — — maculata	2,00 a	0,00
14 — — illicifolia	2,50 a	0,00
15 — — grandidentata		
formia maculata . . .	2,00 a	0,00
16 AZARA dentata	1,00 a	0,00
17 BACCHARIS halimifolia . .	0,50 a	0,00
18 BAMBUSA graminacea . . .	1,50 a	0,00
19 — aurea	2,00 a	0,00
20 — Fortunei fol. va-		
riegalis	1,50 a	0,00
21 — gracilis	1,50 a	0,00
22 — Matakay	1,50 a	0,00
23 — mitis	2,00 a	0,00
24 — plicata fol. arg. var.	1,25 a	0,00
25 BRENERIS Darwinii . . .	1,25 a	0,00
26 — destlata	1,00 a	1,50
27 — erecta	1,00 a	0,00
28 — Fortunei	0,80 a	1,50
hookerii	1,25 a	0,00
.	1,50 a	0,00
.	1,50 a	0,00
.	1,25 a	2,00
.	1,00 a	0,00

	1907 70	
34 BOIDEA fragrans L.	1,50 a L.	0,00
35 BUDLEIA globosa	0,75 a	0,00
36 — glaberrima	0,75 a	1,50
37 — Lindleyana	0,55 a	1,50
38 — salicifolia	0,75 a	1,50
39 DIPLOCLADUS fruticosus .	0,70 a	1,00
40 BUXUS balearica	0,80 a	1,50
41 — — marginata	1,00 a	0,00
42 — — rotundifolia . . .	1,00 a	0,00
43 — sempervirens	0,40 a	1,00
44 — — angustifolia . . .	0,70 a	0,00
45 — — arborescens . . .	0,70 a	0,00
46 — — crispa	0,70 a	0,00
47 — — citrifolia	1,00 a	0,00
48 — — foliis arg. va-		
riegalis	0,80 a	1,50
49 — — — aur. var. . . .	0,80 a	1,50
50 — — glauca	0,80 a	0,00
51 — — myrtifolia	1,00 a	0,00
52 — — nana	1,00 a	3,00
53 — — sinensis longi-		
folia	1,00 a	0,00
54 CEASOTHUS africanus . .	0,80 a	0,00
55 — azureus	0,80 a	0,00
56 — caeruleus grandi-		
florus	1,00 a	0,00
57 — dentatus	1,00 a	0,00
58 — divaricatus	0,80 a	0,00
59 — président Réveil . .	1,25 a	0,00
60 — rigidus	0,80 a	0,00
61 CEFASUS caroliniana . .	1,00 a	1,50
62 — bicifolia	1,25 a	0,00
63 — Laurocerasus	0,50 a	0,00
— — id. il cento. da	30,00 a	45,00
64 — — angustifolia . . .	0,80 a	0,00

65	CERASUS laurocerasus longifolia	L. 1,00 a L. 0,00	111	DAPHNE Laureola	L. 0,40 a L. 0,60
66	— — rotundifolia	1,00 a » 0,00	112	ELEAGNUS argentea	1,00 a » 0,00
67	— — variegata	0,80 a » 0,00	113	— ferruginea	1,00 a » 0,00
68	— lusitanica	1,25 a » 3,00	114	— macrophylla	1,25 a » 0,00
69	— — ovalifolia	2,00 a » 0,00	115	— pungens aureis marginatis	2,00 a » 3,00
70	— — variegata	1,50 a » 0,00	116	— reflexa	0,80 a » 1,50
71	CERATONIA siliqua	1,00 a » 0,00	117	— — aurea variegata	1,25 a » 2,00
72	CISTUS corbaricus	0,75 a » 0,00	118	ERICALONIA floribunda	0,80 a » 1,50
73	— elegans	0,80 a » 0,00	119	— grandiflora	1,00 a » 0,00
74	— fornosus	1,00 a » 0,00	120	— macrantha	0,80 a » 0,00
75	— incanus	0,75 a » 0,00	121	— montevidensis	1,00 a » 0,00
76	— lauraniferus	1,50 a » 0,00	122	— pterocladon	1,00 a » 0,00
77	— lusitanicus	0,80 a » 0,00	123	— rubra	0,80 a » 1,50
78	— populifolius	1,00 a » 0,00	124	— viscosa	0,80 a » 0,00
79	— undulatus	1,00 a » 0,00	125	EUGENIA Ugni	0,80 a » 0,00
80	— tauricus	0,80 a » 0,00	126	EURYA japonica latifolia fol. var	3,00 a » 0,00
81	— vaginatus	1,25 a » 0,00	127	ETHYMA alpina	0,80 a » 0,00
82	— villosus	1,00 a » 0,00	128	— — ilicifolia	1,00 a » 0,00
83	CACORUM tricoecum	1,00 a » 0,00	129	ELAEAGNUS angustifolia	1,00 a » 0,00
84	COLLETTIA hicksoniense	1,00 a » 1,50	130	— — limbratus	0,80 a » 2,00
85	— — cruciata	1,20 a » 2,00	131	— — japonicus	0,50 a » 0,00
86	— — horrida	1,00 a » 2,00	— — — il cento . . . da	35,00 a » 50,00	
87	— — spinosa	1,00 a » 2,00	132	— — — foliis argenteis	0,50 a » 0,00
88	CONOSTYLIS glauca	0,70 a » 1,25	— — — — il cento da	35,00 a » 50,00	
89	— — suffruticosa	1,00 a » 0,00	133	— — — aureis	0,70 a » 0,00
90	CONNEA alba	0,80 a » 1,50	134	— — — latifolia aurea variegata	1,50 a » 0,00
91	COTONEASTER luxifolia	0,80 a » 1,50	135	— — — longifolius mar- ginata alba	1,25 a » 0,00
92	— Fontanesii	1,25 a » 2,00	136	— — — — aurea	1,25 a » 0,00
93	— — microphylla	1,00 a » 0,00	137	— — — macrophylla	1,00 a » 2,00
94	— — — rotundifolia	1,00 a » 0,00	138	— — — tricolor	1,50 a » 0,00
95	— — — thymifolia	1,00 a » 0,00	139	— — — radicans	0,60 a » 0,00
96	— — pendula	1,50 a » 3,50	140	— — — foliis variegatis	0,70 a » 1,00
97	CRATAEGUS glabra	1,00 a » 2,00	141	— — — pictum	1,50 a » 0,00
98	— — glauca	1,00 a » 0,00	142	— — — ruseo marginatis	1,25 a » 0,00
99	— — nepalensis	1,00 a » 3,00	143	— — — sinensis	0,50 a » 1,00
100	— — pyracantha	0,80 a » 0,00	— — — il cento	20,00 a » 40,00	
101	— — undulata	0,80 a » 0,00	144	FABIANA imbricata	0,80 a » 1,50
102	DAPHNE collina	1,50 a » 0,00	145	GAUCHIA elliptica	1,00 a » 0,00
103	— — napolitana	1,50 a » 0,00	146	— — laurifolia	1,25 a » 0,00
104	— — eueorum	1,50 a » 0,00	147	— — Mac-Padyen	1,00 a » 1,50
105	— — maximum	1,50 a » 0,00	148	— — macrophylla	1,50 a » 0,00
106	— — Damphnii	1,50 a » 0,00	149	GENISTA scoparia fl. albo	0,70 a » 0,00
107	— — indica	1,50 a » 5,00	150	— — — sibirica	1,00 a » 0,00
108	— — marginata	1,00 a » 5,00			
109	— — rubra	1,50 a » 0,00			
110	— — japonica marginata	2,00 a » 0,00			

151	GORDONIA acuminata. . . L.	2,50 a	L. 0,00	194	ILEX castaneifolia . . . L.	1,50 a	L. 3,00
152	Ilex Aquifolium	0,80 a	5,00	195	— Cunninghamii	1,50 a	0,00
153	— — altadarense	2,00 a	0,00	196	— Dahoon	1,50 a	0,00
154	— — atrovirens	1,50 a	0,00	197	— dyptrena	1,50 a	0,00
155	— — — marginata			198	— latifolia japonica. . .	2,00 a	0,00
	alba	2,00 a	0,00	199	— — Tarajo.	2,00 a	4,00
156	— — — aurea.	2,00 a	0,00	200	— magellanica.	1,00 a	2,00
157	— — aureum.	2,00 a	0,00	201	— microcarpa	2,00 a	0,00
158	— — calamistrata	1,50 a	0,00	202	— ovalifolia	1,50 a	0,00
159	— — — variegata. . . .	1,50 a	0,00	203	— paraguayensis	1,50 a	0,00
160	— — ciliata	1,50 a	0,00	204	— serrata major	2,00 a	0,00
161	— — — minus	1,50 a	0,00	205	— vomitaria	1,50 a	3,00
162	— — cornuta	2,00 a	3,00	206	ILICUM asiaticum	1,25 a	3,00
163	— — crassifolia.	2,00 a	0,00	207	— floridanum	1,50 a	3,00
164	— — excelsa	1,50 a	0,00	208	— religiosum	1,50 a	0,00
165	— — ferox	1,50 a	3,00	209	KALMIA angustifolia . . .	2,00 a	0,00
166	— — — argenteum. . . .	1,75 a	4,00	210	— — foliis variegatis. . .	3,00 a	0,00
167	— — — aureum	1,75 a	0,00	211	— — pumila	1,50 a	0,00
168	— — flammula argent. . . .	1,50 a	0,00	212	— glauca	2,00 a	0,00
169	— — — aurea.	1,50 a	0,00	213	— latifolia	2,50 a	5,00
170	— — — lucida.	2,00 a	0,00	214	— — rubra	5,00 a	0,00
171	— — Fortunei	3,00 a	0,00	215	KERNIA japonica	1,00 a	0,00
172	— — fructu luteo	1,50 a	0,00	216	— — fol. variegatis	2,00 a	0,00
173	— — heterophylla	1,50 a	0,00	217	LAURUS Camphora o Cam-		
174	— — hybridum	2,00 a	0,00		phora officinalis	2,00 a	5,00
175	— — intermedia foliis			218	— nobilis	0,50 a	0,00
	aureis	2,00 a	0,00	— — — il cento da	35,00 a	45,00	
176	— — latifolium	3,00 a	0,00	219	— — glandulosus	2,50 a	5,00
177	— — laurifolia foliis			220	— — foliis variegatis. . . .	1,50 a	0,00
	argenteis	2,00 a	0,00	221	— — macrophylla	1,50 a	0,00
178	— — — aurea.	2,00 a	0,00	222	— — salicifolia	0,80 a	0,00
179	— — longifolia mar-			223	— — trinervia	1,00 a	0,00
	ginata argentea.	2,00 a	0,00	224	LIGUSTRUM coriaceum . .	1,30 a	3,00
180	— — — aurea.	2,00 a	0,00	225	— glabrum foliis var. . . .	1,50 a	0,00
181	— — maculata	1,50 a	0,00	226	— japonicum	0,50 a	0,00
182	— — marginata alba. . . .	1,50 a	3,00	— — il cento. . . da . . .	30,00 a	40,00	
183	— — — aurea	2,00 a	5,00	— — Rilevali ad albo-			
184	— — tomentosa	2,00 a	0,00		relto all' altezza di		
185	— — pendula	3,00 a	7,00		M. 2,50 a, 3	1,25 a	0,00
186	— — — marginata.	3,50 a	7,00	— — Idem il cento	80,00 a	100,00	
187	— — scotica	1,50 a	0,00	227	— — foliis variegatis. . . .	1,20 a	3,00
188	— — serratifolia	1,50 a	0,00	228	— lucidum	1,00 a	0,00
189	— — — argentea.	1,75 a	0,00	229	— macrophyllum ma-		
190	— — — aurea.	2,00 a	0,00		culatum aureum	1,50 a	2,00
191	— — balearica	2,00 a	5,00	230	— nepalensis	1,20 a	0,00
192	— — canadensis	1,50 a	0,00	231	— ovalifolia	1,00 a	0,00
193	— — cassineifolia	1,50 a	5,00	232	— — foliis varieg	1,20 a	0,00

233	LIGUSTRUM rosmarinif. L.	1,00 a L.	2,00	280	PITTIOSPORUM sinensis . L.	1,00 a L.	2,00
234	MADONIA Aquifolium . . .	1,00 a	2,00	281	— sinensis foliis va-		
235	— — diversifolia	1,25 a	0,00		riegatis	1,25 a	2,00
236	— — fascicularis	1,25 a	0,00	282	— undulatum	1,25 a	0,00
237	— — serrata	1,25 a	0,00	283	RAHMOLEPIS indica . . .	1,00 a	1,50
238	— Beadli	1,50 a	0,00	284	— japonica	1,25 a	0,00
239	— Ehreborgii	2,00 a	0,00	285	— ovata	2,00 a	0,00
240	— glumacea	2,00 a	0,00	286	— salicifolia	1,50 a	0,00
241	— japonica	2,00 a	3,50	287	RHAMNUS Alaternus . . .	0,50 a	0,00
242	— napalensis	2,00 a	3,50	— — il cento . . . da	30,00 a	40,00	
243	— tenuifolia	2,00 a	0,00	288	— — angustifolius . . .	1,20 a	0,00
244	— trilobata	2,00 a	0,00	289	— — fol. arg. varieg. . .	1,20 a	2,00
245	— trifurca	2,00 a	0,00	290	— — latifolia	1,20 a	0,00
246	MYRTICA cerifera	1,00 a	1,50	291	— — myrtifolia	1,00 a	1,50
247	— carolinensis	1,50 a	0,00	292	— — granulatus	1,50 a	0,00
248	MYRSINE africana	1,00 a	1,50	293	— — oleoides	1,20 a	0,00
249	MYRTUS communis	0,70 a	1,50	294	SALVIA variegata	1,00 a	0,00
250	— — fl. pleno	1,00 a	0,00	295	SCRUBA foetida	0,70 a	0,00
251	— — foliis variegatis . . .	1,25 a	2,00	296	— — fol. aureis mar. . .	1,00 a	0,00
252	— — minor	1,00 a	0,00	297	SEIMMIA japonica	1,00 a	0,00
253	— — bullata	1,25 a	0,00	298	TETRANTHERA japonica . .	1,50 a	0,00
254	NERIUM Oleander	0,70 a	1,50	299	THEA Bohea	1,50 a	0,00
255	— — albo pleno	1,00 a	1,50	300	— — viridis	1,50 a	0,00
256	— — albo simplex	0,80 a	1,50	301	— — foliis variegatis . . .	2,50 a	0,00
257	— — coccineum	0,80 a	0,00	302	ULEX europaeus fl. pleno .	0,80 a	1,25
258	— — flavescens lut.	0,80 a	0,00	303	VENONICA Andersonii . . .	1,00 a	0,00
259	— — foliis variegatis . . .	1,25 a	2,00	304	— — hybrida rosea	1,00 a	0,00
260	— — odorata	1,50 a	0,00	305	— — salicifolia	1,00 a	0,00
261	— — roseum	0,80 a	0,00	306	VIBURNUM Awausaki . . .	1,00 a	1,50
262	— — — fl. pleno	1,00 a	2,00	307	— — chinese	0,80 a	0,00
263	— — versicolor	1,00 a	0,00	308	— — macrophyllum	1,50 a	0,00
264	— — vitatum	1,00 a	2,00	309	— — rugosum	1,00 a	0,00
265	OLEA americana	2,00 a	0,00	310	— — suspensum	0,80 a	1,50
266	— — angustifolia	1,50 a	0,00	311	— — Tinus	0,50 a	0,00
267	— — fragrans	1,00 a	3,00	— — il cento . . . da	35,00 a	45,00	
268	— — rubra	1,50 a	5,00	312	— — foliis variegatis . . .	1,20 a	0,00
269	OSMANTHUS Nicifolius . . .	2,25 a	0,00	313	— — latifolius	1,20 a	0,00
270	— — fol. varieg	2,25 a	0,00	314	— — lucidum fol. var. . . .	1,20 a	0,00
271	— — marginat. aureis . . .	2,25 a	0,00	315	— — — rotundifolium . . .	1,00 a	1,50
272	PEUNUS fragrans	1,50 a	0,00	316	— — — foliis var.	1,50 a	0,00
273	PHILLYREA angustifolia . .	0,80 a	0,00	317	YUCCA aloifolia	2,00 a	4,00
274	— — crispa	1,00 a	0,00	318	— — — tricolor	6,00 a	10,00
275	PITTIOSPORUM Blackwillii .	1,50 a	0,00	319	— — — variegata	5,00 a	10,00
276	— — europaeum	1,50 a	0,00	320	— — filamentosa	3,00 a	5,00
277	— — ferrugineum	2,00 a	0,00	321	— — glauca	3,00 a	5,00
278	— — Maye	1,50 a	2,50	322	— — gloriosa	2,00 a	0,00
279	— — numerosum	1,50 a	0,00	323	— — Dragonis	4,00 a	7,00

SESTA SERIE

ARBUSTI SARMENTOSI E SCANDENTI

(DETTI RAMPICANTI).

Questi arbusti s'impiegano a coprire e rivestire muri, padiglioni, pergolati ec. ec. — I nomi seguiti da * sono di quelli a foglio persistenti o sempreverdi.

MISURE			MISURE		
1	AREUA quinata*	0,80 a 1,50	30	CLEMATIS Sophia	1,25 a L. 0,00
2	ARISTOLOCHIA altiss.*	0,70 a 0,00	31	— Standishii	2,50 a 0,00
3	— Siphoc.	1,00 a 1,50	32	— Villoella purpurea	1,00 a 0,00
4	BIGNONIA capreolata*	0,70 a 1,50	33	— — violacea	0,80 a 0,00
5	— nitida sempervir.*	1,50 a 0,00	34	DIODAEA glycinoides*	0,80 a 1,50
6	— radicans	0,50 a 1,00	35	FICUS minima*	1,00 a 1,50
7	— — grandiflora	1,00 a 2,00	36	— repens*	0,70 a 1,00
8	— — sanguinea	1,00 a 0,00	37	GALENUM nitidum	0,70 a 0,00
9	CALYSTOGIA pubescens	0,50 a 0,00	38	GLYCINE frutescens	0,80 a 0,00
10	CELASTRUS scandens	0,80 a 1,25	39	— sinensis	1,00 a 3,00
11	CASSIA heterophyllus		40	— — fl. albo	1,25 a 2,00
	variegata	0,80 a 0,00	41	— species nova	2,00 a 0,00
12	— quinquefolia	0,50 a 1,00	42	HEBERA Helix*	0,50 a 1,00
13	— gracilis	1,00 a 0,00	43	— — chrysoarpa*	0,60 a 0,00
14	— vitifolia	0,60 a 0,00	44	— — donnerliensis*	1,00 a 0,00
15	— — foliis variegatis	0,70 a 1,00	45	— — elegans foliis aureis marginatis*	1,50 a 0,00
16	CLEMATIS anemoneflora	1,00 a 0,00	46	— — foliis argenteis*	0,80 a 1,20
17	— azurea	1,00 a 0,00	47	— — — aureis*	0,80 a 0,00
18	— bicolor	1,00 a 0,00	48	— — hibernica var.*	0,80 a 0,00
19	— calycina*	1,00 a 0,00	49	— — maculata arg.*	1,00 a 0,00
20	— cirrata*	1,00 a 0,00	50	— — tricolor*	0,80 a 0,00
21	— erecta	1,25 a 0,00	51	— — vitifolia	1,00 a 0,00
22	— Fortunei	1,50 a 0,00	52	— — algeriensis varieg.*	1,50 a 0,00
23	— Francfortensis	2,00 a 0,00	53	— — Raguoriana*	0,60 a 1,00
24	— Grahamii	1,25 a 0,00	54	KADSURA japonica	1,00 a 0,00
25	— Iliensis	1,25 a 0,00	55	— propinqua*	1,00 a 0,00
26	— lanuginosa	1,50 a 0,00	56	LONGICERA aurea reticul.*	0,70 a 1,25
27	— monstrosa fl. pl.	1,25 a 0,00	57	— — coccinea Brownii	0,70 a 0,00
28	— patens amoethisina		58	— — sempervirens*	0,70 a 1,25
	fl. pl.	2,00 a 0,00	59	— — glauca	0,60 a 0,00
29	— polymorpha	1,00 a 0,00			

60	LONGICHA macrophylla. L.	0,70 a L.	0,00	70	PHYLLODIUM rigidum*. L.	0,70 a L.	1,00
61	— pulverulenta splendens.	»	0,70 a »	1,00	71	RYNCHOSPERMUM jasminoides*	» 1,00 a » 2,00
62	— quercifolia foliis variegatis	»	0,70 a »	1,00	72	— jasminoides foliis variegatis*	» 1,50 a » 0,00
63	— Schmitziana	»	1,00 a »	0,00	73	— scandens pictum*	» 1,50 a » 0,00
64	— sinensis flexuosa.	»	0,70 a »	1,00	74	SMILAX aspera*	» 0,70 a » 1,00
65	— virginica	»	0,70 a »	0,00	75	— laurifolia*	» 1,00 a » 0,00
66	MADDEVILLEA surveol	»	1,00 a »	0,00	76	— rotundifolia*	» 0,70 a » 1,00
67	PASSIFLORA caerulea	»	0,70 a »	1,25	77	SOLANUM jasminoides*	» 0,60 a » 1,00
68	PERIPLOCA greca.	»	0,70 a »	1,00	78	— — foliis varieg.*	» 0,70 a » 0,00
69	PHASEOLUS Caracalla.	»	1,00 a »	2,00	79	VITIS odorosissima	» 0,60 a » 1,00

SETTIMA SERIE

ROSAI

Le rose vogliono essere piantate in luoghi ariosi ed in terreni sassosi o asciutti.

Quelle dette di margotto o franche di piede si educano a cespuglio, e sono adatte a formare dei gruppi; quelle innestate ad alto fusto, così dette ad alberetto, si prestano bene per decorare viali, prati ec.

Abbreviazioni.

d, doppio; p, poco; g, grande; gl, globulosa; m, media.

Prezzo

Innesti alto fusto, il pezzo **L. 1,00** — Il cento **L. 90,00**
 Franche di piede, id. > **0,65** — Id. > **60,00**

Rose Thee

- | | |
|--|--|
| 1 Ajas. | 8 M.me Bravy, m. p. bianca. |
| 2 Amabile, g. p. rosa chiaro. | 9 M.me Melanie Villermoz, g. d. bianco. |
| 3 Belle Chartronnais, g. p. imb. rosso vivo cremisino. | 10 Maréchal, g. p. bianco giallastro. |
| 4 Clotilde, m. g. rosa passante a rosso imbricato. | 11 Nisida, rosso e rosa al centro. |
| 5 Eugénie Desgaches, rosa tenero. | 12 Principessa Adelaide, g. p. carneo aurora. |
| 6 La Boul d'or, pienissimo, giallo imbricato perfetto o giallo cupo al centro. | 13 Reine Victoria. |
| 7 Léontine la Porte, m. p. giallo. | 14 Sombreuil, g. d. bianco carneo |
| | 15 Triomphe du Luxembourg, rosso sfumato aurora. |
| | 16 Virginie, m. p. bianco incarnato. |

Rose del Bengala

- | | |
|---|--|
| 17 Arciduca Carlo, g. p. rosa cangiante in cremisi. | 20 Imperatrice Eugénie, g. p. rosa tenero. |
| 18 Ermite, p. imbricato, rosso vivo. | 21 Louis Philippe, m. p. o coppa carmino. |
| 19 Eina, g. rosso carmino più chiaro al centro. | 22 Prince Eugène, cremisi vellutato. |

Rose Noisette

- | | |
|---|---|
| 23 Cameliana, <i>g. p.</i> bianco puro. | 29 Le Pactole, <i>d.</i> bianco giallastro. |
| 24 Caroline Marniesso, <i>d.</i> piccolo, bianco carneo. | 30 M. ^{me} Deslonchamps, <i>g. p.</i> bianco-carneo. |
| 25 Claudia Augustin, <i>p. m.</i> giallo carneo. | 31 M. ^{me} Massot, <i>m. p.</i> bianco puro. |
| 26 Chromatolla, <i>g. d.</i> giallo bellissimo. | 32 M. ^{te} Aristide. |
| 27 Jeanne d'Arc. | 33 Ophyrée, giallo rame. |
| 28 Isabella Gray, <i>m. p.</i> di un bel giallo perfetto. | 34 Philodé, <i>g. d.</i> bianco ombtrato di rosa. |
| | 35 Solfatare, <i>g. d.</i> giallo sulfureo. |
| | 36 Triumphy de La Duchère, <i>d.</i> rosa tenero. |

Rose Bourbonic

- | | |
|--|--|
| 37 Anne de Beluze, <i>m. p.</i> bel rosa tenero. | 58 La Pudeur, <i>m. p.</i> bianco rosa. |
| 38 Baron Gonella, <i>g. p.</i> bella forma. | 59 Louise Odier, <i>g. p.</i> rosa vivo. |
| 39 Baronne de Noirmont, <i>g. p.</i> bel rosa vino. | 58 M. ^{me} Comtesse, <i>m. p.</i> carneo vivo. |
| 40 Caroline Riquert. | 59 — Desprez, rosa pila. |
| 41 Catherine d'Albret, <i>m. p.</i> rosso vivo porpora. | 60 — Tripet. |
| 42 — Guillet, <i>m. p.</i> ben fatto, rosa vivo. | 61 — Vacher, piccolo, bianco. |
| 43 Césarine Souchet, <i>m. p.</i> rosa tenero carminato. | 62 Mademoiselle Nancy Dubard. |
| 44 Clotilde Pertault. | 63 — Zoé Mayrel. |
| 45 Comice de Seine-et-Marne. | 64 Marquise de Bobiana, <i>g. p.</i> rosa carminio. |
| 46 Gabriel Marsan, <i>m. d.</i> bianco carneo. | 65 Marianne, rosa vivo, bellissimo. |
| 47 Glorietta, <i>m. p.</i> bel rosso. | 66 Mistria Bosanquet, carneo tenero. |
| 48 Gourdault. | 67 Paul Joseph, <i>m. p.</i> porpureo focato, variabile. |
| 49 Hermosa, <i>d. m.</i> rosa tenero. | 68 Paxton, <i>g. d.</i> rosa carminio superbo. |
| 50 Joséphine Clermont, <i>m. p.</i> rosa carneo. | 69 Prince Albert. |
| 51 Isabelle II, <i>g. p.</i> rosa vivo. | 70 Réveil, <i>g. p.</i> rosso di ciliegia. |
| 52 Julie de Fontenelle, cremisi violetto. | 71 Souvenir de la Malmaison, <i>g.</i> pienissimo, bianco leggermente incarnato. |
| 53 Julie Sisley. | 72 — du Gange. |
| 54 La Camée. | 73 Vittorio Emanuele II, <i>m. p.</i> rosso vivo. |
| 55 La Gracieuse. | |

Rose Ibride

- | | |
|---|---|
| 74 Alexandrine Bakmeteff, <i>m. p.</i> rosso brillante. | 80 Charles Duval. |
| 75 Altesse Impériale, <i>d. m.</i> rosso vivo. | 81 Cluipoutzicoff. |
| 76 Audubon. | 82 Cléosthène, <i>m.</i> rosa bellissimo. |
| 77 Baronne Hallez, <i>d.</i> carminio brillante bellissimo. | 83 Clémence Delarue, <i>m. p.</i> rosa ciliegia. |
| 78 — Provost, <i>p.</i> rosa a fiore grandissimo. | 84 Comte de Nanteuil, <i>g. d.</i> rosa vivo. |
| 79 Cardinal Patrizzi, <i>m. p.</i> porpora cupo. | 85 — Odart. |
| | 86 Comtesse Cécile de Chabillant, <i>d. m.</i> roses. |

- 87 Comptesse de Marne, d. m. incarnato.
 88 Coquette des Alpes, m. p. ben fatto, bianco
 cupo carminio.
 89 Docteur Roquet, g. p. rosso pendente in
 violaceo.
 90 Duc d'Alençon, m. d. rosa brillante.
 91 — d'Isly, rosso vivo.
 92 — de Malakoff, m. p. rosso amaranto
 acceso.
 93 Duchesse de Montpensier, g. d. rosa brillante.
 94 — de Norfolk, m. p. rosso.
 95 — d'Orléans, g. d. rosa chiaro.
 96 Elcndral des Amateurs, m. p. rosso scar-
 latta.
 97 Evêque de Nîmes, g. p. rosso porpora.
 98 Eugène Sue, g. d. gl. rosa viva.
 99 Félicité Rugeaux, g. d. carneo.
 100 Géant des Batailles, g. p. purpureo focato,
 una delle più belle.
 101 Général Bisson, g. p. carminio, fondo rosa
 vivo.
 102 Général Desaix, g. p. rosso acceso, sfu-
 mato posto.
 103 — Jacqueminot, g. p. rosso vivo.
 104 — Pierce, g. p. porpora violaceo.
 105 — Redean.
 106 — Simpson, m. p. rosso cremisi.
 107 Gervais Rouillard, m. p. rosa tenero.
 108 Gloire de la France, g. d. cremisi.
 109 Grégoire IX.
 110 Henri IV. d. g. incarnato bellissimo.
 111 Jacques Laffite, g. p. rosa carminato.
 112 Impératrice Joséphine, g. doppio bianco
 carneo.
 113 Jules Margolin, g. d. bel rosa.
 114 Lady Alice Peel, rosa carminio.
 115 — Fordwhick, m. p. rosso acceso, petali
 ondulati.
 116 Lannes, grandissimo, p. rosso brillante
 molto acceso pendente al violaceo, flo-
 rifica assai.
 117 La Reine, g. d. rosa lilla.
 118 Le futur Empereur des Français.
 119 Le Lion des combats, g. d. cremisi focato.
 120 L'Archévêque de Besançon.
 121 L'Enfant de Mont-Carmel, g. d. rosso vivo
 violaceo.
 122 Lord Elgin, d. m. rosso focato.
 123 — Raglan, m. p. rosso vivo.
 124 Louis Bonaparte, m. d. bel rosa.
 125 Louise Peyronny, g. rosa carico.
 126 M^{me} Andry, g. p. rosa delicato, l'estre-
 mità dei suoi petali è bordata di bianco.
 127 — Ardens, p. rosso carminio.
 128 — Bruny, d. m. bel rosa.
 129 — Celine Tourvais.
 130 — Chambel d'Isly, varietà della Reine,
 variegata.
 131 — Charles Grapet, g. p. rosso ciliegia.
 132 — de Lamoricière, d. m. rosa vivo su-
 perbo.
 133 — de Mousignal Pradel.
 134 — Désirée Giraud, m. p. variegato di
 rosa.
 135 — Dumage, g. d. rosa ombreggiato.
 136 — Guisoisau, g. d. rosa vivo.
 137 — Gustave Bonnet, m. p. bianco om-
 braggiato di rosa superbo.
 138 — Koor, m. p. rosa vivo bordato di
 rosa chiaro.
 139 — Lacroix.
 140 — Laffay, g. p. fondo rosso delicato pen-
 dente al violaceo, striato di bianco.
 141 — Louise de Pradel.
 142 — Masson, g. p. imbricato cremisi vel-
 lutato, superbo.
 143 — Place, m. p. rosa vivo.
 144 — Quidé.
 145 — Trudeauux, g. d. bellissimo, color di
 rosa.
 146 — Victor Verdier, g. p. cupo, rosso ci-
 liegia brillante.
 147 — Vidal, g. d. bianco rosato.
 148 — William Paul, g. p. violaceo.
 149 M^{lle} Alice Leroy, d. y. rosa tenero, ben
 fatto.
 150 — Bonnair, g. d. bianco puro.
 151 — Héloïde, g. p. rosa verginale.
 152 — Henriette Dubus, g. p. bel rosso vivo
 cangiante violetto cupo.
 153 Maréchal Gaspard de Valière, g. p. a cou-
 pa rosa tenero.
 154 Marquise de Boxella, g. p. carneo.
 155 Méru de St-Louis, g. d. bianco rosato.

- 156 Odeur Vidal.
 157 Ornement des Jardins.
 158 Palais de cristal, *g. d.* incarnato, bellissimo.
 159 Paul Fontaine, *m. p.* bel rosa lilaceo, forma perfetta, odorosissimo.
 160 — Verdier, *m. p.* rosa vivo.
 161 Paeonia, *d. g.* rosso cremisi.
 162 Pio IX, *d. g.* purpureo violaceo, superbo.
 163 Pittord.
 164 Pluie, *g. p.* rosso vermiglio vellutato.
 165 Prairie de Terre Noire, *g. p.* globuloso purpureo violaceo.
 166 Prince Albert, *g. d.* porpora cremisi.
 167 — Eugène de Beaumontais, *g. p.* rosso fuoco splendente, sfumato porpora.
 168 — Noir, *m.* porpora cupo.
 169 Princesse Clotilde, *g. p.* ben fatto rosa pantalo.
 170 — Hélène.
 171 Queen Victoria, *m. p.* bianco incarnato.
 172 Reine Mathilde, *g. p.* rosa tenero.
 173 Robert Wace.
 174 Rosine Margottin, *d. g.* imbricato, rosa brillante.
 175 — Parron.
 176 Salvator Rosa, *g. p.* imbricato, rosso carminio.
 177 Semiramis.
 178 Soleil d'Austerlitz.
 179 Souvenir de Béranger, *g. p.* bel rosa brillante.
 180 — de Bernardin de St-Pierre, *g. p.* ben fatto, imbricato, rosso carminio vellutato.
 181 — de Champ de Mars.
 182 — de La Reine d'Angleterre, *d. g.* rosa vivo.
 183 — de Lady Hardeley.

- 184 Souvenir de Loweson Gower, *d.* grandissimo, rosso fuoco.
 185 — de L'Empire, *m. p.* rosso rubino vellutato, talvolta variegato di bianco.
 186 — de Mr Rousseau, *m. p.* rosso vivo sfumato.
 187 — de Ponsard, *g. p.* bel rosa metallico.
 188 — de Redouté, *g. p.* rosso porpora verm.
 189 — de Solferino, *g. p.* rosso carminio vellutato.
 190 — du Comte de Cavour, *m. p.* purpureo vellutato.
 191 — du Roi de Rome, *m. d.* rosa.
 192 Thérèse Raynaud.
 193 Thomas Rivers, *m. p.* bel rosso.
 194 Tournefort.
 195 Trajan, *m. p.* rosso porpora.
 196 Triomphe d'Alençon, *g. d.* bel rosso vivo.
 197 — d'Amiens *g. p.* rosso porpora vivo, tutto venato e puntato di bianco.
 198 Triomphe de Bagatelle.
 199 — de Beauté, *g. p.* globoso, rosa carico, cangiante in lilla.
 200 — de l'Exposition, *g. p.* purpureo cremisi.
 201 — de Lyon, *g. p.* cremisi vellutato.
 202 — de Paris, *d.* grandissimo, rosso fuoco vellutato.
 203 — de Valenciennes.
 204 Vainqueur de Solferino, *g. p.* rosso fuoco.
 205 Vicomtesse Laure de Girande, di bella forma e di un bel rosa tenero.
 206 William Gessé, *g. p.* rosa fuoco, molto fiorifera.
 207 — Griffith, *d.* rosa carneo, forma perfetta.
 208 Wilhem.

Rose di Provenza

- 209 Assemblage de Beauté.
 210 Cynthie.
 211 Du Luxembourg.
 212 Giovanni Bart.
 213 Pourpre strié blanc.
 214 Perle de Panachées, *m. p.*

- 215 Tricolor.
 216 — de Flandre.
 217 Contessa de Murinsis, *g. d.* bianco.
 218 Frédéric Soulié, *g. p.* purpureo cremisi.
 219 Lucie Duplessis, *m. p.* bianco carneo rosato.

Rose della Borraecina

- | | |
|---|---|
| 220 Newton. | 223 Reine Blanche, g. p. pialta. |
| 221 Nuits d'Young, pieno, globuloso, purpureo focato vellutato, bellissimo. | 224 Robert Fortune, m. p. violetto lilla. |
| 222 Prolifère. | 225 Souvenir de M ^r Rousseau. |
| | 226 William Lobb, m. viol. cremisi. |

Rose della Borraecina

RIFIORENTI.

- | | |
|--|---|
| 227 Alfred de Dalmas, m. p. bianco roseo. | 224 Imp. Eugénie, m. d. bel rosa vivo. |
| 228 Abel Carrière, m. p. rosa vivo. | 225 Marie de Bourgogne, m. d. rosso lilla chiaro. |
| 229 André Thoin, m. p. violetto. | 226 M ^{me} de Staël, m. p. rosa carnea. |
| 230 Capitano Giovanni Ingrassia. | 227 — de Willars. |
| 231 Gloire d'Orient, m. p. rosa carico panna-
teggiale. | 228 Marquis de Vaubrun, m. pieno roseo. |
| 232 Hortens Varnel. | 229 Ponctué, m. p. rosso ciliegia pintato. |
| 233 James Welch. | 230 Salet, d. m. rosa vivo. |

Rose Perpetue

BETTI DELLE 4 STAGIONI

- | | |
|---|---|
| 241 Abbé de Lépée, g. p. rosso porpora lil-
laceo. | 244 Comte de Derby, g. p. rosa superbo. |
| 242 Adèle Meunier, rosa imbricato. | 245 Palmira. |
| 243 Céline Dubos, m. p. bianco. | 246 Sidonie, rosa bellissimo. |

Rose Cappuccine

- 247 Persian Yellow (o giallo di persin) m. d. gl. giallo perfetto.

Rose Rampicanti.

- | | |
|--|---|
| 248 Banksiana alba, p. d. bianco, odoroso. | 253 Rubifolia Belle de Baltimore, p. d. bianco
leggermente carnea. |
| 249 — lutea, p. d. inodoro. | 254 Sempervirens Principessa Marie, m. p. rosa
chiaro. |
| 250 Microphylla purpurea, g. d. porpora. | 255 — Principessa Louise, m. p. doppio bianco. |
| 251 Multiflora purpurea, p. d. rosa carminio. | |
| 252 Rubifolia Beaulé des prairies, p. d. rosa
violaceo. | |

In questo genere di Rose rampicanti posso disporre esemplari forti da L. 1,50 a L. 3, e da L. 4 a L. 10.

Rose per siepi e bordure.

- | | |
|---|---------------------|
| 256 Delle quattro stagioni. | (il cento) L. 25,00 |
| 257 Lauwrenciana (nana per bordure) | id. » 15,00 |
| 258 Seapervlorens | id. » 8,00 |
| 259 Splendens | id. » 10,00 |

OTTAVA SERIE

PIANTE DA PIEN' ARIA IN TERRA DI CASTAGNO

Camellie.

(Per le specie vedasi a pag. 81 del Catalogo N. 14.)

N.	12 in 12	belle varietà a scelta dello stabilimento	per	L.	36,00
»	12 in 12	»	» con bottoni.	»	36,00

Per le specie che trovansi a pagine 97, 98, 99, 100 e 101 di detto Catalogo il prezzo è ridotto al 20 per % di ribasso.

Sono disponibili diversi esemplari fortissimi di varia specie. Il prezzo dei medesimi varia secondo la varietà e la forza dell'esemplare.

Azalee

DELLE INDIE A FOGLIE PERSISTENTI.

(Per le specie vedasi a pag. 78 del Catalogo N. 14.)

N.	12 in 12	belle varietà a scelta dello stabilimento.	L.	10,00
»	12 in 12	» con bottoni.	»	14,00
»	50 in 30 a 40	»	»	40,00
»	50 in 30 a 40	» con bottoni	»	50,00
»	100 in 40 e 50	» con bottoni e senza.	»	80,00

Azalea a foglia caduca.

(Per le specie vedasi a pag. 104 del Catalogo N. 14.)

N.	12 in 12	belle varietà distinte	per	L.	20,00
»	6 in 6	» a fiore doppio	»	»	12,00

Rhododendi.

(Per le specie vedasi a pag. 101, 102, del Catalogo N. 14.)

N.	12 in 12	belle varietà a scelta dello stabilimento	per	L.	20,00
»	25 in 25	»	»	»	37,50

Sono disponibili diversi esemplari fortissimi di specie diverse come di *Arborei*, *Hybridi* e *Ponticum*. Il prezzo dei medesimi varia secondo la forza o la varietà.

NONA SERIE

PIANTE ERBACEE PERENNI DA PIENA TERRA

(Per le specie vedasi a pag. 105 del Catalogo N. 14).

N. 12 in 12 belle varietà a scelta dello stabilimento.	L. 5,00
> 25 in 25 » » » »	> 8,00

Dyanthus Cartholinus

VARIETÀ GADOPANATE.

N. 12 in 12 belle varietà L. 5,50	N. 25 in 25 belle varietà	L. 7,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---------

VARIETÀ GADOPANATE RIFIORENTI.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4	N. 12 in 12 belle varietà	L. 8,00
------------------------------	-------------------------------------	---------

VARIETÀ FIAMMINGHI.

N. 12 in 12 belle varietà L. 6,50	N. 25 in 25 belle varietà	L. 12,00
-----------------------------------	-------------------------------------	----------

Crisanthemum

VARIETÀ A FIORE PICCOLO E NANI.

N. 6 in 6 belle varietà L. 3	N. 12 in 12 belle varietà.	L. 5,00
------------------------------	------------------------------------	---------

(Novità del 1873).

Cadauno L. 1,00	N. 6 varietà per	L. 5,00
-----------------	----------------------------	---------

VARIETÀ GIAPPONESI.

N. 12 in 12 belle varietà L. 7	N. 25 in 25 belle varietà	L. 12,00
--------------------------------	-------------------------------------	----------

(Novità del 1873).

Cadauno L. 1,50	N. 6 in 6 varietà	L. 8,00
-----------------	-----------------------------	---------

(Novità del 1874).

Cadauno L. 2	N. 8 in 8 varietà	L. 14,00
--------------	-----------------------------	----------

Flossi.

N. 12 in 12 belle varietà L. 6 N. 25 in 25 belle varietà L. 10,00

(Novità del 1873)

Cadauno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà L. 6,00

(Novità del 1874).

Cadauno L. 1,50 N. 8 in 8 varietà L. 10,00

Pentstemon.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 varietà L. 7,00

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,00 N. 6 in 6 varietà L. 5,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà L. 5,00

Pennisetum Erhacco.

N. 6 in 6 bella varietà L. 5,00 N. 12 in 12 bella varietà L. 8,00

» 25 in 25 » » » 15,00 » 50 in 25 » » » 28,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 2,50 N. 6 in 6 varietà L. 12,00

Ginerium.

Ginerium violaceum L. 1,00

Ginerium argenteum » 1,00

» » esemplari fortissimi da L. 3 a 5 e da L. 6 a » 10,00

» » foliis variegata » 3,50

DECIMA SERIE

PIANTE DA STUFA E TEPIDARIO.

Piante da Tepidario.

(Vedasi a pagine 111 del Catalogo N. 14.

N. 12 belle piante in 12 varietà a scelta dello stabilimento	L. 12,00
> 25 „ in 25 „ „ „	> 20,00
* 12 Abutilon in 12 „ „ „	> 8,00
> 25 Achyranthes, aurea reticulata, e A. Verschaffeltii	> 12,00
> 100 „ „ „ „ „	> 25,00
> 25 Alternanthera, variate	> 12,00
> 100 „ „ „ „ „	> 25,00

Fuchsie.

A FIORE DOPPIO.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà	L. 7,00
---	---------

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 6 in 6 varietà	L. 8,00
--	---------

A FIORE SEMPLICE.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà	L. 7,00
---	---------

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 6 in 6 varietà	L. 8,00
--	---------

Lonicere.

N. 6 in 6 belle varietà L. 4,00 N. 12 in 12 belle varietà	L. 7,00
---	---------

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà	L. 6,00
--	---------

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà	L. 5,00
--	---------

Pelargonium a 5 macchie.

N. 12 in 12 varietà L. 10,00 N. 25 in 25 varietà L. 18,00

(Novità del 1873)

Caduno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà L. 6,00

(Novità del 1874)

Caduno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà L. 5,00

Pelargoni Zonali.

VARIETÀ A FIORE SCHEMPIO.

N. 12 in 12 belle varietà L. 5,00 N. 25 in 25 belle varietà. L. 9,00
 » 50 in 50 » » 16,00 » 100 in mescolaglio senza nome . . . » 28,00

Novità.

PREZZO: il pezzo L. 1,50. — Le 12 varietà per L. 12,00.

86 Aurianne de Montesquieu	95 Mad. ^{me} Fadaul
92 Bruno Strookant	89 » gaillard de la Diamerie
87 Eliée Reclus	94 » Logrella d'Illania
93 François Desbois	88 M. ^r Albert de Puines
90 Henry Delpouille	91 » Upton
96 Inspecteur Coquéron	97 Phœbus

VARIETÀ A FIORE DOPPIO.

PREZZO: il pezzo L. 0,80. — N. 6 in 6 belle varietà per L. 4,00.

N. 12 in 12 varietà L. 7,50 N. 25 in 25 varietà. L. 14,00
 » 50 in 50 varietà » 25,00 » 100 in mescolaglio » 45,00

(Novità del 1877)

PREZZO: il pezzo L. 1,50. — Le 6 varietà L. 6,00.

17 Frau Emma Tulemberg	20 Monsieur Gladstone,
18 Mad. ^{me} Ch Martine	21 Sceptre Lorrain
19 » Gebhart	22 Scintillant

(Novità del 1873)

PREZZO: il pezzo L. 2,00. — Le 8 varietà per L. 15,00.

202 Alfa plena	L. 3,00	11 Garibaldi
209 Alyne sisley	» 3,00	206 Le Negre
214 Dr Ad. Sicard		203 Vittorio de Lyon
207 Gambetta		201 Ville de Paris

(Novità del 1874)

Prezzo: il pezzo L. 3,50. — Le 4 varietà per L. 12,00.

210 Asa Gray (vero)	213 Mad. ^{me} Henri Delesalle
211 Charles Leyell	212 » Neudatler

Vainiglia.

N. 6 in 6 belle varietà per L. 4 N. 12 in 12 belle varietà. L. 7,00

(Novità del 1873)

Cadauno L. 1,25 N. 6 in 6 varietà L. 7,00

(Novità del 1874)

Cadauno L. 1,50 N. 4 in 4 varietà » 5,50

Verbene.

Collezione scelta di tutte la varietà più rimarchevoli fiori variegati o a grande occhio bianco nel centro.

1^a SCELTA.

(nella prima scelta sono comprese anche le varietà nuove del 1873)

N. 6 in 6 varietà L. 4 N. 12 in 12 varietà » 7,00

2^a SCELTA.

N. 12 in 12 belle varietà L. 4,00 N. 25 in 25 varietà » 7,00

NOVITÀ.

Cadauno L. 1,25 N. 8 in 8 varietà » 8,00

Fedel.

N. 6 in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento L. 15,00
 » 12 in 12 — — — — — » 24,00

Palme.

ARECA rubra da L.	5,00 a L.	10,00	PANDANUS inermis L.	5,00
CHAMAEROPS excelsa	10,00 a	50,00	— granifolius	3,00
— humilis	4,00 a	10,00	— javanica folius var. . . .	7,00
— — fort. ^m	15,00 a	50,00	— utilis	5,00
— — tronchi di M. 1 a 2	100,00 a	200,00	PHOENIX dactylifera	2,50 a
COCOS australia		10,00	— —	10,00 a
CORYPHA australia	5,00 a	20,00	RTIAPIS fiabelliformis . . .	10,00
CYCAS circinnalis		10,00	SABAL Adansonii	5,00
— revoluta		5,00	— longifolia	15,00
LATANIA borbonica	5,00 a	20,00		
— — esemplari fort. ^m	25,00 a	50,00		

PIANTE DA STUFA CALDA

(Vedasi a pag. 118 del Catalogo N. 14)

N. 12 in 12 belle varietà in belli esemplari a scelta dello stabilimento L.	20,00
> 25 in 25 — — — — —	30,00
> 12 ACHIMENES in 12 belle varietà	6,00
> 25 — in 25 —	10,00
> 12 BEGONIA in 12 — par foglie a scelta dello stabilimento	18,00
> 12 CALADIUM in 12 — a scelta dello stabilimento	18,00
> 12 COLEUS in 12 — — —	10,00
> 100 — in miscuglio di — — —	25,00
> 6 DRACENA, in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento	15,00
> GLOXINIE, a fiore eretto cadauno	1,25
> 6 — — in 6 varietà	6,00
> 6 MARANTA, in 6 belle varietà	20,00

Orchidee.

(Vedasi a pag. 122 del Catalogo N. 14)

N. 6 in 6 belle varietà a scelta dello stabilimento L.	50,00
> 12 in 12 — — —	80,00

UNDECIMA SERIE

CIPOLLE, BULBI, RADICHE DA FIDRI E SEMI DIVERSI.

AMARYLLIS.

BELLADONNA	Il pezzo	L. 1,00	PURPUREA	Il pezzo	L. 0,60
CURVIFOLIA	—	> 2,00	UNIFLORA	—	> 1,25
FORMOSISSIMA	—	> 0,60	TETANI	—	> 5,00

Anemone Coronaria.

Gli Anemoni domandano una terra fresca quandovi del letame trito bene macerata e se vi sono degli avanzi di altri terricci si possono unire e detto letame, bene mescolato, si pianta le radici a 10 centim. circa di profondità ed a una distanza di 45 a 50 centimetri. Se in estate fa poggia si fa attendere al svernamento, di preferenza la sera.

COLOR DI SANGUE, fiore doppio rosso	La dozzina	L. 2,00	Cinquanta	L. 7,00
FEU INCOMPARABLE, fiore doppio rosso striato di bianco	—	> 2,00	—	> 7,00
LORD PALMERSTON, gran fiore doppio turchino	—	> 2,00	—	> 7,00
REINE DES PAYS-BAS, fiore doppio superbo colore bianco e rosa	—	> 2,00	—	> 7,00
ROSE UNIQUE, doppio, rosso e bianco superbo	—	> 1,50	—	> 5,00
25 IN 25 VARIETÀ A FIORE DOPIO	—	> 4 00		
DOPPI, in bel miscuglio di tutti i colori	—	> 1,70	il cento	> 10,00
SCEMI, in	—	> 1,50	—	> 7,00

Crocus Vernus.

I Crocus risultano di grande risorsa per la formazione delle bordure in primavera, piantandogli simmetricamente e sterzando i diversi colori producono un magnifico effetto.

A FIORI GIALLI	Venticinque	L. 1,50	Il cento	L. 5,00
A FIORI BIANCHI, in miscuglio	>	> 1,20	>	> 4,00
A FIORI VARIEGATI, in miscuglio	>	> 1,20	>	> 3,50
A FIORI TURCHINI, in miscuglio	>	> 1,00	>	> 3,00
DI TUTTI COLORI, in miscuglio	>	> 1,00	>	> 3,00



DAHLIE.

SCELTA DELLE PIÙ BELLE VARIETÀ E NUOVE, DISPONIBILE TANTO IN BULBI
QUANTO IN PIANTINE VEGETANTI.

I bulbi sono disponibili dalla fine di gennaio alla metà d'aprile; le piante Vegetanti sono disponibili dalla fine di aprile a tutto maggio.

Prezzo.

IN BULBI

IN PIANTINE VEGETANTI

Il pezzo L. 0,70 — Il pezzo » 0,60
La dozzina in 12 varietà » 6,50 — La dozzina in 12 varietà » 5,00

Varietà nane.

IN BULBI

IN PIANTINE VEGETANTI

Il pezzo » 1,00 — Il pezzo » 0,80
Sei in 6 belle varietà. » 5,50 — Sei in 6 belle varietà. . . . » 3,50

Varietà Lillipuziane (od a piccoli fiori)

IN BULBI

IN PIANTINE VEGETANTI

Il pezzo. » 1,25 — Il pezzo » 1,00
Sei in 6 belle varietà. » 5,50 — Sei in 6 belle varietà. . . . » 4,50

Corene imperialia,

PREZZO: Prima scelta.

Cadauna L. 1,50. — Sei in 6 belle varietà » 8,00

Seconda scelta.

Dodici in miscuglio L. 4,50. — Venticinque in miscuglio. . . . » 8,00

Giacinti a Grambretagne d'Olanda.

Cultura di giacinti.

I giacinti si piantano dal primo di Ottobre a Dicembre in terra leggera e bene concimata, si piantano a una profondità di 10 cent. e 15 cent. di distanza gli uni dagli altri, per riparargli dai forti geli si copre la tavola di foglie secche o paglia e si scopre tosto che i forti geli non son più a temere.

Quando i giacinti sono in piena vegetazione, e che la pioggia si fa attendere si innaffiano leggermente:

COLTIVAZIONE NEI VASI si prendono Vasi che l'imboccatura non misuri meno di 15 cent. di diametro, la piantagione si fa dal 1° di Ottobre a Dicembre, ma il mese di Ottobre è il migliore momento, acchè che facciano buona riuscita, si dovrà procurare dal terriccio ricco di sostanza grassa e più leggera possibile, la Cipolla si deve sotterrare completamente in maniera che sia interamente ricoperta, dopo si mette il Vaso fuori o si inferra come a l'ora del Vaso coprendolo con foglie od altro, si lascia circa a cinque o sei settimane, e in questo tempo i giacinti avranno incominciato a vegetare in radici o in loro foglie, allora si lavano e si possono mettere nell'APPESANTIMENTO o nella SERRA o in ARANCERA o TERRENO, e di Febbraio e Marzo saranno in piena fioritura.

VARIETÀ A FIORE DOPPIO.

Prima scelta.

N. 12 Cipolle in 12 ben distinte, varietà con nomi	L. 12,00
> 25 — in 25 — — — — —	> 20,00

Seconda scelta.

> 12 — in 12 Varietà con nomi	L. 8,00	N. 25 in 25 varietà per	• 14,00
> 12 — in mescolghe bianco	> 4,00	> 25 per	• 7,50
> 12 — in — giallo	> 4,50	> 25 per	• 8,00
> 12 — in — rosso o rosa	> 4,00	> 25 per	• 7,50
> 12 — in — turchino	> 4,00	> 25 per	• 7,00
> 12 — in — di tutti colori	> 4,00	> 25 per	• 7,00
> 100 — in — di tutti colori			• 25,00

Varietà a fiore semplice.

E ormai conosciuto il merito incontestabile del *GRACIN* d'Olanda a fior semplice, la loro colossali piramidi i loro brillanti colori di un effetto sorprendente per cui riveleranno con i doppi.

Prima scelta.

N. 12 cipolle in 12 ben distinte Varietà con nomi	> 12,00
> 25 — in 25 — — — — —	> 20,00

Seconda scelta.

> 12 — in 12 Varietà con nomi	L. 8,00	N. 25 in 25 varietà per	• 14,00
> 12 — in mescolghe bianco	• 4,00	> 25 per	• 7,50
> 12 — in — giallo	• 4,50	> 25 per	• 8,00
> 12 — in — rosso e rosa	• 4,00	> 25 per	• 7,50
> 12 — in — turchino	• 4,00	> 25 per	• 7,00
> 12 — in — di tutti colori		> 25	• 4,00
> 25 — in — — — — —		> 25	• 7,00
> 100 — in — — — — —			• 25,00

Gladiolus.

Questi sono disponibili da Ottobre a Marzo.

N. 6 bulbi in 6 bello e distinte Varietà L.	6,00	N. 6 bulbi in mescolghe . . .	> 4,00
> 12 — 12 — — — — —	> 8,00	> 12 — — — — —	> 6,00

Lachenalia.

N. 6 in 6 belle Varietà. L. 6. — N. 12 in mescolgio per. L. 10,00

Lilium.

I Lilium o gigli sono disponibili dalla fine di Settembre alla fine di Novembre.

Atroragulinum maculatum	L. 4,50	Lancifolium album L. 1,00. Il cento	L. 80,00
Auratum.	> 4,00	» roseum	> 1,50
Bilugulatum.	> 0,90	» punctatum rubrum	> 1,50
Bulbiferum.	> 4,50	Longiflorum	> 0,50
Chalcedonicum	> 2,00	» Liò-Kiò	> 2,00
Camechatkenseum.	> 1,00	Subarbum.	> 1,00
Candidum fl. simplex	> 0,50	Takeima	> 3,00
» fl. pleno	> 0,80	Thomsonianum	> 2,00
» foliis variegatis.	> 1,50	Thunbergianum asamidoli	> 3,00
» speciosum	> 1,20	» auratum multiflorum > 0,80	
Catesbaei.	> 2,50	» aureum.	> 0,80
Corymbiflorum.	> 2,50	» maculatum.	> 1,80
Excelsum	> 2,50	» » nigro.	> 3,00
Eximium vernal	> 3,00	» citrinum	> 1,50
Fekinata taoli.	> 4,50	» grandiflorum.	> 1,50
Feu-kwam	> 0,80	Tigrinum	> 0,25
Fulgens	> 1,00	» fl. pleno	> 7,00
Ja-Ehal	> 5,00	Umbellatum	> 0,80
Kemi-gajo	> 0,80	Venustum.	> 1,00
Kikak.	> 0,80		

Narcissus.

La cultura del Narcissus tanto in piena terra quanto nei vasi, è simile a quella del Giacinto.

CAMPANELLES, la dozzina	L. 1,00	Il cento	L. 5,00
FLORIE PLENO, la dozzina.	> 2,00	Venticinque.	> 3,00

NARCISSE A MAZZETTO.

N. 12 in 12 varietà con nomi	L. 5,00	N. 25 in 25 varietà con nomi	L. 8,00
> 12 in mescolgio senza nome	> 2,25	> 25 in mescolgio senza nome	> 4,00

Ranunculus.

I Ranunculus si coltivano nella medesima maniera che gli Anemoni; si innaffiano in tempo di siccità.

GRAN GIALLO	la dozzina L. 1,75 per 25	L. 3,00 per cento	L. 12,00
ROSSO nostrale	— > 1,00 per 25	> 1,50	— > 5,50
TURBANTI bianchi	— > 2,00 per 25	> 3,50	— > 12,00

TIRBANTI <i>ermina</i>	la dozzina	L. 2,00 per 25	L. 3,50 per cento	L. 12,00
— <i>citron.</i>	—	> 1,25 per 25	> 2,00 —	> 6,50
— <i>d'oro</i>	—	> 1,25 per 25	> 2,00 —	> 6,50
— <i>gialli</i>	—	> 2,00 per 25	> 3,50 —	> 12,00
— <i>soucis dore.</i>	—	> 2,50 per 25	> 4,00 —	> 15,00
— <i>neri</i>	—	> 1,00 per 25	> 1,70 —	> 6,00
ROSELLINE D'OLANDA, <i>DOFFIE</i> , in mescolgio	—	> 1,20 per 25	> 2,00 —	> 6,00
ROSELLINE <i>NOVTRALI</i> , in mescolgio.	—	> 1,00 per 25	> 1,60 —	> 4,00

Sparaxia tricolor.

La dozzina in mescolgio L. 2,00 Per 25 in mescolgio L. 3,50

Tropaeolum.

AZUREUM	L. 5,00	TRICOLOR	L. 2,00
PENTAPHYLLUM	> 1,50	TIBEROSUM	> 1,00
SPECIOSUM	> 1,00		

Tulipani.

La collora dei Tulipani tanto in piena terra quanto nel vaso, è simile a quella dei Giacinti.

SCENFI <i>PREGOCI</i> , in mescolgio di tutti colori. La dozzina	L. 1,75 per 25	L. 3,00 per 100	L. 10,00
SCENFI <i>TARDIVI</i> , in mescolgio a fiori variegati			
a fondo giallo e bianco	> 2,00	> 3,00	> 10,00

VARIETÀ A FIORE DOFFIO.

DUCA DI YORK, rosso bordato di bianco	la dozzina	L. 2,25 per 25	L. 4,00
> DI TROLL	>	> 1,50 > 25	> 2,50
OVERWINNAAR, lilla variegato di bianco superbo	>	> 2,00 > 25	> 3,50
PIVOINE DONÉ, fiore grandissimo variegato di giallo.	>	> 2,00 > 25	> 3,50
REX RUMORUM, bellissimo fiore rosso vivo	>	> 2,00 > 25	> 3,50
ROSNE, bel rosa tenero pendente in lilla	>	> 2,25 > 25	> 4,00
ROUGE BORDÉ BLANC, rosso scarlatto bordato e striato di bianco, la dozzina	>	> 2,50 > 25	L. 4,00
TOURNESOL, rosso e giallo	>	> 2,00 > 25	> 3,00
DOFFI tutti colori in mescolgio	>	> 1,70 > 100	> 10,00
> 12 o 12 varietà con nome	L. 2,50 — N. 25 in 25 varietà con nome	>	> 4,00

Tulipani mestruali detti Pappagalli.

Mescolgio scelto, la dozzina L. 1,50 — per 25 L. 2,50 — per cento. . . L. 9,00

Tuberosi doppi.

Piacevole fiore per bellezza e fragranza, è molto di risorse per fare massi di fiori. Fiorisce dai primi di Agosto alle fine di Settembre. Si adatta benissimo tanto coltivato in vasi come in piena terra, desidera però terra ricca di sostanze. Questi sono disponibili da Gennaio a Marzo.

Forti da fiore, la dozzina. . . . L. 2,00 Il cento. . . . L. 12,00

Semi da Foraggio.

ERBA MEDICA, il kilogrammo. . .	L. 2,00. — per 100 kilogrammi . . .	L. 175,00
LOGGIO D' ITALIA, — . . .	> 1,50. — per — . . .	> 140,00
LOGGIO INGLESE, — . . .	> 1,80. — per — . . .	> 170,00
LUPINELLA — . . .	> 2,00. — per — . . .	> 175,00
TRIFOGLIO incarnato — . . .	> 2,20. — per — . . .	> 180,00
— pratense — . . .	> 2,00 — per — . . .	> 175,00

Semi d' ortaggi.

Il Pacco a scelta L. 0,30 12 Pacchi a scelta L. 3,50

A scelta dello Stabilimento

N° 12 Pacchi in 12 varietà L. 3,00. 25 in 25 varietà L. 5,00. 50 in 50 varietà L. 9,00
100 in 100 varietà L. 16,00

ACETOSA a larghe foglie.

BARBADIETOLA di Slesia.

— rossa scura tonda.

— rouge de Castenaudard.

— — foncé de Wilhyta.

BASILICO comune.

— a foglie di lattuga.

BIETOLA a costole rosso chiaro.

— a costole rosse e gialle.

— bianca a costole rosse.

— — ricciuta.

— a foglia bianca.

CARDO pieno nostrale.

CAROTA bianca a testa verde.

— — nostrale.

— — di Vosges.

— cortissima di Chappis.

— di Altringham.

CAROTA color d'oro.

— di Moravia.

— Inglese grande bianca lunga.

— paonazza.

— rossa corta d'Olanda.

— — nostrale.

CAVOLO a palla bianca d'Autunno.

— — — del Tirol Tardivo.

— bianco cappuccio.

— — del Tirol da Estate.

— broccolo di Roma tardivo.

— cappuccio a capo rosso.

— di Bruxelles.

— d'Yorck grosso.

— di Schweinfurt.

— frisè proliferi.

— nero nano.

— — nostrale.

CAYOLO rapa bianco tardivo.

- — grosso pannonico tardivo.
- rapone giallo grossa di Boemia.
- rutabaga bianco.
- — di Stercarin.
- — di Svezia.

CAVOLELLA di Vienna.

- nostrale.

CEBRIUOLO di Russia.

- serpente.

CERFOGLIO comune.

CICORIA o radicchio nostrale.

CIPOLLA bianca grossa.

- rossa nostrale.

CRESCIONE comune.

FAGIULOLO bicolor.

- Bagnolet.
- brizzolato di Svizzera (grosso).
- d'aquila nera.
- — — rossa.
- di Russia.
- diacetica
- nano.
- pinolo.
- Sparagio nero.
- risino.

FAYE di Spagna.

- di Windsor.
- rossa.

INVIDIA a foglie larghe gialle.

- — — larghe ambrate.
- borracina.
- comune a foglie larghe.

LATTUCA a foglie di spinaci.

- a palla (da inverno).
- bossin.
- cappuccina.
- Chou de Naples.
- Crépé de Douphiné.
- de Charter.
- del Belgio rossa.
- gotte lente a Montre.

LATTUGA Imperiale.

- Romana grossa.

PASTINACA lunga.

PISELLO a scinbola.

- Camp of England.
- — — Scotland.
- di Parigi.
- di Madera.
- gourmande a corne de belier.
- mangia tutto.
- nado.
- Prince Albert.
- sans parchemin (hautes rames).

POMO DORO rosso grosso.

- a ciliegia rosso.

PORNO nostrale.

PREZZEMOLO cresputo.

- romano.

RADICCHIO nostrale, V. Cicoria.

RADICIE bianca primaticcia.

- d'inverno d'Erfurt.
- gialla primaticcia.
- nera ovale da inverno.
- — lunga da inverno.
- — tonda da inverno.
- — primaticcia de Champagne.
- rosille de Mona.
- violette hatif.

RAMOLACCIO cristallino.

- bianco lunghissimo.
- rosa lungo.

RAPA bianca del Palatinato.

- di Roma.
- gialla d'Hibidach.
- impariale.
- Navet de Treuana.
- rossa piatta primaticcia.

SEDANO di Tourn.

- nostrale.
- rapa.

SPINACIO nostrale.

TILLE comune.

CAYOLO FIORE TOSCANO PRIMATICCIO, grammi 30 1^a qualità. L. 4,00

— — — TARDIVO, — 30 id. » 3,50

Semi di fiori.

Il Pacco a scelta L. 0,40 12 Pacchi a scelta L. 4,00

A scelta dello stabilimento.

N° 12 Pacchi in 12 varietà L. 3,00 N° 25 in 25 varietà L. 5,00 N° 50 in 50 varietà L. 9,00

ALTHEA rosea fl. pl.

AMARANTHUS candidus.

— tricolor.

— giganteum.

AQUILEGIA hybrida.

ASTER chinensis fl. pl.

— peoniiflora.

— pyramidalis.

— nana.

CALLIOPSIS bicolor.

CENERARIA hybrida in mescol.

CAMPANULA medium.

CELOSIA cristata nana.

CENTAUREA Cyrena.

CHIERANTHUS annuus.

— quarantano nana.

— — piramidare giganteum.

CHRYSANTHEMUM coronarium.

COLLONIA coccinea.

CONVOLVULUS tricolor.

DATURA Stramonium.

DELPHINIUM ajacis ali.

— — nani.

— consolida.

DIANTHUS barbatus.

— chinensis.

— imperialis.

DIGITALIS gloxinoides.

DOLICOS Lablab purpurea.

GAILLARDIA picta.

GOMPHRENA globosa alba.

— — carnea.

— — rubra.

— — variegata.

HELYCHYSIS bracteatum.

LIUSCUS armeniacus.

JONIS umbellata.

JPOMEA in mescol.

LATHYRUS odoratus.

LAVATERA trimestris.

MIMOSA pudica.

MIMULUS in mescol.

MIRABILIS hybrida.

NEMOPHILA insignis.

— maculata grandiflora.

NIGELLA damascena.

ONOTERIS lamarchii.

PAPAVERO somniferum.

— peoniiflorum fl. pl.

PETUNIA variabilis.

— hybrida in mescol.

PENICELLARIA apicalis.

PRIMOLA sinensis.

PHLOX Drummondii.

— — decussata.

POLYGONUM orientale.

PORTULACA grandiflora.

RESEDA odorata.

RUNDBECKIA amplexicaulis.

SCABIOSA atropurpurea.

SOLANUM laciniatum.

SOYA hispida.

TAGETIS erecta.

VERBENA hybrida.

ZINNA elegans.

— plenissima.

ZEAS majus foliis var.

DODICESIMA SERIE

Conifere.

NOTA DI ALCUNI ESEMPLARI DI FORZA SUPERIORE.

		ALTEZZA			
ABIES	Balsamea in vaso	di M.	1,70	L.	6,00
—	— di terra		2,25		10,00
—	Cephalonica in vaso		0,80		7,00
—	— —		0,60		5,00
—	Cœrulea di terra		2,00		4,00
—	— —		2,25		5,00
—	Excelsa —		1,50		2,00
—	— —		2,00		3,00
—	— —		2,50		4,00
—	— in vaso		2,50		5,00
—	— —		4,00		15,00
—	— pyramidata in vaso		1,20		7,00
—	— diffusa —		1,00 a 1,25		5,00
—	Morinda —		2,00		12,00
—	orientalis —		0,80		4,00
—	— —		1,20		7,00
—	pettinata di terra		1,00		2,00
—	— di vaso		2,00		5,00
—	Pinsapo —		0,80		8,00
—	— —		1,25		15,00
—	Tsuga canadensis di terra		2,00		8,00
—	— —		2,50		10,00
—	— Douglasi di vaso		2,50		15,00
ARAUCARIA	Bidwillii da 8 a 10 Palchi di rame		1,50 a 1,60		140,00
—	Cunninghami » 10 a 12 id. id.		2,50 a 2,60		160,00
—	Excelsa » 8 a 10 id. id.		2,00 a 2,15		150,00
—	glauca » 10 a 12 id. id.		2,50		160,00
BIOTA Vedi THUYA					
CEDRUS	atlantica in vaso		1,00		5,00
—	— —		1,50		9,00
—	— —		2,00		12,00
—	Deodara — di seme		1,00 a 1,25		10,00
—	— — di innesto		2,25		15,00
—	— robusta in vaso di innesto		1,70		10,00
—	Libani —		1,00		5,00
—	— —		1,50		10,00
—	— —		2,00		18,00
—	— —		2,50 a 3,00		30,00
CEPHALOTAXUS	fortunei in vaso		1,00 a 1,25	L.	8,00
CHAMAECYPARIS	ericoides —		0,70 a 1,00		4,00

		ATTESA	
CHAMAECYPARIS glauca	—	da M. 0,00 a 0,80 .	4,00
CRYPTOMERIA elegans	—	» 0,50 a 0,60 .	3,50
— —	—	» 2,00 . . .	15,00
CUPRESSUS glauca	—	» 1,20 a 1,40 .	5,00
— Lawsoniana	—	» 1,10 a 1,40 .	7,00
— —	—	» 2,00 a 2,20 .	18,00
— Torulosa	—	» 1,30 a 1,50 .	7,00
GINKGO biloba (salisburia)	—	» 1,50 a 2,00 .	5,00
— — —	—	» 4,00 . . .	12,00
PINUS excelsa	—	» 2,50 . . .	16,00
— insignis	—	» 2,00 a 2,50 .	12,00
— Pinca	—	» 1,25 a 1,50 .	5,00
— strabus di terra	—	» 2,00 a 2,25 .	12,00
PODOCARPUS Korsikana in vaso	—	» 1,50 . . .	12,00
— ' Maki	—	» 2,00 . . .	12,00
RETINOSPORA ericoides	—	» 1,00 . . .	5,00
— sphaeroides	—	» 2,00 . . .	20,00
SEQUOIA sempervirens	—	» 1,25 . . .	3,00
— — —	—	» 2,00 a 2,30 .	12,00
TAXUS hybernica pyramidata in vaso	—	» 0,80 a 1,00 .	4,50
— — —	—	» 1,25 . . .	6,00
THUJA gigantea	—	» 1,30 a 1,50 .	12,00
— —	—	» 1,70 . . .	15,00
— stricta pyramidalis	—	» 1,30 a 1,50 .	6,00
THUYOPSIS borealis	—	» 1,00 a 1,20 .	8,00
WELLINGTONIA gigantea di terra	—	» 1,30 a 1,50 .	10,00

PIANTE PER SIEPI E CHIUSURE.

CRATAEGUS Oxyacanthus (Marruca bianca), di 2 anni	il cento	» 1,50
— — pyracantha (Marruca maremmana), di 2 anni	il mille	» 10,00
— — —	il cento	» 3,50
— — —	il mille	» 30,00
GLEDITSCHIA triacanthos (Spina Crista), di 1 e 2 anni	il cento	» 2,00
— — —	il mille	» 12,00
HYDRANGEA syriaca, di 1 anno	il cento	» 10,00
PALMISTUS aculeatus, di 1 e 2 anni	il cento	» 1,50
— — —	il mille	» 10,00
ROMNIA Pseudo-acacia, di 1 e 2 anni	il cento	» 1,50
— — —	il mille	» 10,00
— — — di 1 anno	10 mila	» 89,00

AVVISO

Oltre la forza delle piante indicate nel presente catalogo lo Stabilimento possiede in molti generi degli esemplari di maggior forza come, **Arbutus Incisa**, **Azalee**, **Camellie**, **Cerasus**, **Conifere**, **Colonnare**, **Crataegus glabra**, **Ilex**, **Lagerstroemia**, **Magnolia**, **Olea fragrans**, **Pittosporum**, **Rhododendrum**, ec. i prezzi dei medesimi saranno stabiliti secondo la forza e bellezza degli individui e all'infuori di quelli pubblicati nel presente Catalogo.

INDICE

AVVERTENZE Pag. 3

Abutilon	Pag. 34
Achimenes	» 37
Achyranthes	» 34
Alberi forestali e di ornamento di piena terra	» 7 a 10
Alberi resinosi e sempreverdi, (<i>Conf. fore</i>) 11 a 15, 43, 47.	
Alb cocchi	» 5
Alternanthera	» 34
Amaryllis	» 29
Anemone	» 38
Aranci Cedrati e Limoni	» 5
Arborelli ed arbusti a foglie <i>perenni</i> <i>perenni</i>	» 29 a 33
Arborelli ed arbusti a foglie <i>caduca</i>	» 10 a 19
Arbusti ornamentali e accidenti, (<i>Ruth</i> <i>rampicanti</i>)	» 25, 35
Azalee delle Isole a foglie persistenti	» 31
Azalee a foglie caduca	» 31
Asteracei	» 5
Begonia	» 37
Caladium	» 37
Camellie	» 34
Caricof	» 5
Cilieg.	» 5
Cipette, Erubi, Radiche da Sori e semi diversi	» 39 a 47
Coleus	» 37
Conifero, (<i>Alberi resinosi sempreverdi</i>), 11 a 15, 46, 47.	
Corone Imperiale	» 39
Cotogni	» 5
Cranibemi	» 38
Croce	» 38
Delio	» 39
Dracena	» 37
Euphorbia, (<i>Carofan</i>)	» 32
Felci	» 38
Fichi	» 5
Flossi	» 33
Fuchsia	» 34
Gerani (<i>a Dianthus</i>)	» 32
Giacinti o Gramineacee di Olanda	» 39, 40
Guzmania	» 33

Giuggioli	Pag. 5
Gladioli	» 40
Gloxine	» 37
Lachenalia	» 41
Lamponi	» 5
Lantane	» 34
Lilium	» 44
Mandorli	» 5
Marcote	» 37
Meisgreni	» 5
Meli	» 5
Narcisse	» 41
Neapoli	» 5
Nota di alcuni esemplari di Conifere	» 45, 47
Olivi	» 5
Orchidee	» 37
Palme	» 37
Pelargoni zonati	» 35, 36
Pelargoni a 5 macchie	» 36
Pegostemon	» 33
Peonie erbacee	» 33
Peri	» 5
Peschi	» 5
Piante da stanza calda	» 37
Piante da Tepidario	» 34
Piante erbacee	» 33
Piante per siepi e chiusure	» 47
Ranunculus	» 41, 42
Ribes	» 5
Rhododendri	» 31
Rosa	» 36 a 39
Semi da Foraggi	» 43, 44
Semi di Fiori	» 45
Semi di ortaggi	» 43, 44
Sorbi	» 5
Speragi	» 5
Sporale	» 42
Stalci	» 5
Tropaeolum	» 41
Tuberosi	» 43
Tulipani	» 42
Vainiglie	» 34
Verbene	» 36
Viti	» 5



